

الزجاج المصقول خفف - أفضل مصنعي الزجاج بناء ومصنع في SZG 25.52mm الصين

الزجاج الرقائقي المقوي هو نوع من الزجاج الرقائقي ، وهو مصنوع من طبقتين من الزجاج المقسى 12 ملم 25.52mm بعد عملية التسخين والضغط العالي الخاصة ، طبقتين من التصاق الزجاج معا. مع ، PVB والساندويتش معاً. الطبقة الوسطى هي فيلم عملية التصفية ، الزجاج هو قوي جدا و حماية عالية ضد الكسر. الزجاج الرقائقي هو نوع من زجاج الأمان.

تخصيص:

زجاج مصفح مقوى mm سماكة الزجاج: 25.52

زجاج مصفح مقوى ، mm زجاج مصفح مقوى ، 13.52 mm زجاج مصفح مقسى ، 11.52 mm سماكة زجاجية أخرى: 9.52 زجاج مصفح mm زجاج مصفح مقسى ، 39.52 mm زجاج مصفح مقسى ، 31.52 mm زجاج مصفح مقسى ، 21.52 mm 17.52 mm مقوى الخ

300 mm الحد الأدنى لحجم: 300

3300 mm أقصى حجم: 3300

سماكة الزجاج: 44.4 زجاج مصفح ، 55.4 زجاج مصفح ، 66.4 زجاج مصفح ، 88.4 زجاج مصفح ، 1010.4 زجاج مصفح ، 1212.4 زجاج مصفح ، 1515.4 زجاج مصفح ، 1919.4 زجاج مصفح ، إلخ

لون الزجاج: زجاج مصفح شفاف ، زجاج مغلف من الحديد ، زجاج مصفح باللون الأخضر الداكن ، زجاج مصفح باللون الأخضر ، زجاج مصقول برونزي ، زجاج مصفح باللون الأزرق ، زجاج مصفح باللون الأزرق الغامق ، زجاج مغلف باللون الرمادي ، زجاج مصفح باللون الرمادي الداكن ، زجاج مصفح بلوري ، الشاشة الحرارية مغلفة الزجاج الخ

mm مغلفة الزجاج ، 1.9 mm الزجاج الرقائقي ، 1.52 mm مغلفة الزجاج ، 1.14 mm مغلفة الزجاج ، 0.76 mm 0.38 mm PVB سمك مغلفة الزجاج

مميزات الزجاج المقسى مغلفة:

ولن يسقط. pvb لديها لاصق جيد ، سوف كسر الزجاج الرقائقي السندات من قبل فيلم PVB 1. مميزات الزجاج السلامة: بسبب

مميزات الزجاج المقسى: سوف تقشر الزجاج الرقائقي المقسى إلى حبيبات صغيرة بعد الكسر ، فإن الكسر لن يضر بالبشر.

3. وظيفة مقاومة الصوت: كثافة الفيلم مختلفة مع الزجاج لذلك يمكن أن يوقف الفيلم انتقال الصوت.

4. الأشعة فوق البنفسجية المقاومة: الزجاج المصقول المقسى يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام في الأماكن المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية.

5. وظيفة مقاومة الحريق: زجاج مغلفة تشديد يمكن أن تحمي المباني ضد الحريق ، لديها وظيفة مكافحة الحريق في درجة معينة.

التطبيقات:

الزجاج المصقول المقسى له استخدام واسع في الهندسة المعمارية ، يستخدم بشكل رئيسي في المناطق التالية:

1. درابزينات زجاجية ، درابزين زجاجي ، سياج زجاجي ، حمام سباحة سياج إلخ.

2. التقسيم الزجاجي ، جدار التقسيم الزجاجي ، الخ

3. الباب الزجاجي ، باب المعرض ، دش الشاشة الخ

4. الواجهة الزجاجية ، الحائط الساتر الزجاجي

شهادات الجودة:

وقد مرت معايير الجودة المحلية والدولية التالية: ISO9001 الزجاج الرقائقي المقسى بدقة تحت نظام الجودة mm يتم إنتاج 25.52


شهادة السلامة الزجاجية الصينية الإلزامي)) CCC زجاج مصفح مقوى يلتقي 1mm. 25.52

GB9962. الزجاج الرقائقي المقسى قابل للصدا الزجاج القياسي الصيني الرقائقي 2mm. 25.52

EN12543 ، EN12510. الزجاج الرقائقي المقوى المقسى يفي بمواصفات الزجاج الأوروبي للسلامة 25.52mm. 3.

الزجاج مغلفة خفف mm تفاصيل الصورة من 25.52

صورة المنتج:







خط الإنتاج:



صفحة:



S Z G

Professional glass manufacturer

