

الزجاج المعزول العازلة للصوت والحرارة والطاقة الشمسية والزجاج low e والزجاج--الصين الصانع زجاج المبني والمصنع

زجاج عيار 8 ملم وفريق واحد من **8 مم الزجاج المخفف، low e** المعزول من قبل لوحه واحده من low e يتم صنع الزجاج والمستعبدين مع 9 مم ألومنيوم الفضاء. ويمكن ان تملأ الفضاء ألومنيوم مع الهواء أو أرغون ، كل حافه من الوحدات الزجاجية المعزولة محتومه مع ارتفاع قوه الفقمة التي يمكن ان تتجنب تماما المياه البخارية اخترفت ، ومعظم ميزه الزجاج المعزول هو خفض الخسائر الحرارية ، وانخفاض الطاقة الاستهلاك ، مع توفير الطاقة عاليه الكفاءة والحرارية البقاء ، فانه يمكن ان ينقذ الكثير من الاستهلاك المنزلي التطبيق. وينتمي الزجاج المعزول إلى زجاج الطاقة الشمسية ويستخدم علي نطاق واسع في المباني الحديثة.

low e ملامح الزجاج المعزول :

1. من أجل جعل الطاقة المنقذة للتأثير . low e الزجاج المعزول لها وظيفة جيدة جدا من توفير الطاقة ، وخاصة الزجاج المعزول . بشكل أفضل ، فان فتح النافذة سيكون أكبر .

2. الزجاج المعزول واللون الغني والأداء الفني الجيد ، مثل زجاج الأخضر معزولة الزجاج ، والزجاج الأزرق معزولة ، والزجاج المعزول الخ الرمادي الخ .

3. يمكن للزجاج المعزول ان يحسن البيئة الداخلية. يمكن ان الزجاج المجوف اعترض الشمس ومنع الحرارة الناجمة عن الانزعاج-3 .الإشعاعي والحد من غروب الشمس تسبب الدوخة .

4. الزجاج المعزول لديها ميزات جيدة من العزل السليم ، يمكن استخدامها في المنطقة تحتاج إلى بيئة هادئة .

مواصفات الزجاج المعزول:

low e ، والزجاج المعزول ، mm low e عيار 16 مم ، والزجاج المعزول من عيار 18 low e السمك الزجاجي: الزجاج المعزول low e ، والزجاج المعزول عيار 22 مم ، والزجاج المعزول من عيار 24 مم ، والزجاج المعزول ، mm low e والزجاج المعزول عيار 21 ، الزجاج المعزول ، low e معزولة ، 32 مم low e ، والزجاج ، mm low e الزجاج المعزول 30 low e ، الزجاج المعزول low e ، والزجاج ، 35mm low e الزجاج المعزول الخ ، 40mm low e ، low e معزولة الزجاج ، والزجاج المعزول 35mm low e

سماكه الفضاء: الزجاج المعزول العازل الذي يبلغ عيار 6 مم ، والزجاج المعزول الذي يبلغ عيار 9 ملم ، والزجاج المعزول العازل من عيار 12 مم ، والزجاج المعزول الفاصل عيار 15 مم ، والزجاج المعزول الذي يبلغ 20 مم

الغاز: الزجاج العازل للغاز الجوي ، الزجاج المعزول لغاز أرغون

حجم الدقيقة: 200 2008 mm

الحجم الأقصى: 1 × 330 مم

الفقمة التركيبية (الختم الهيكلية والبيضاء) للتسرب الثانوي

أنواع الزجاج المعزول:

1. تعويم الزجاج المعزول ، واستخدامها كنافذه زجاجيه

2.الزجاج المعزول المخفف ، النوع المستخدم علي نطاق واسع-2

3. عاكس الزجاج المعزول ، واختيار جيد كواجهة زجاجيه أو جدار الستارة الزجاجية .

4. الزجاج المعزول ، وأفضل خيار للبناء الحديث للجدار الستارة الزجاجية ، والواجهات الزجاجية. Low e

تطبيق:

الزجاج المعزول ينتمي إلى الزجاج عاليه الأداء واستخدامها علي نطاق واسع في العمارة الحديثة. يستخدم الزجاج العازل أساسا للتدفئة ، وتكييف الهواء ، والضوضاء أو المناطق التي لا تحتاج إلى أشعه الشمس المباشرة أو ضوء خاص ، انظر أدناه:

1. زجاج نافذه ، زجاج الباب ، أو تقسيم الزجاج

2-الجدار الزجاجي الساتر ، والواجهة الزجاجية ، والجدار الزجاجي الخارجي

3-الدرابزين الزجاجي ، والدرابزين الزجاجي ، والسياح الزجاجي

4-سقف زجاجي ، كوة زجاجيه ، سقف زجاجي

نوعيه:

:ومرت وفقا لمعايير الجودة ISO9001 لدينا صناعه الزجاج المعزولة تتبع بدقه نظام الجودة الدولية


1.(الشهادة إلزاميه للزجاج الصيني للسلامة) CCC الزجاج المعزول عيار 25 ملم يفى بمعيار-1.

2. GB11944 الزجاج المعزول 25 ملم تلييه الصين العازلة للجودة الزجاج القياسية .

3. EN12150 الزجاج المعزول 25 ملم تلييه الاوروبيه السلامة زجاج الجودة القياسية .

تفاصيل المنتج:

low e 25 mm المعزولة صور المنتج من الزجاج



S Z G

Professional glass manufacturer



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





، عيار 25 مم مع الجودة العالية وحاله السلامة منا low e وعدنا هو ان تتلقي الزجاج المعزول