


## خفف من الزجاج Low E فورد الأزرق mmالصانع-البناء الزجاج -SZG-Glass 28- المعزول

**الزجاج المزجج المزدوج** هو نوع من الزجاج الموفر للطاقة مع عزل الصوت والحرارة **low E فورد الأزرق 28mm** خفف من الزجاج جنباً إلى جنب مع فاصل **low E MM فورد الزجاج الأزرق المقسى** و **8mm** الممتاز. انها مصنوعة من قبل **8** مع الهواء الجاف أو غاز الأرجون. سوف يتم ختم الألواح الزجاجية وفاصل غاز الألمنيوم بعد أن يكونوا محاطين بمواد الألومنيوم 12 + mm الزجاج المزجج المزدوج يسمى أيضا **8 low E ford blue 8mm + 8mm** لاصقة مركبة ذات كثافة عالية وعالية الكثافة. **8** أزرق فاتح وحدة معزول **8mm + 8mm** الأزرق المقوى معزول الزجاج ، **8 ford 8mm** الأزرق الزجاج المزدوج ، **28 + 8mm 12a** إلخ ، **IGU** أزرق **8mm** الزجاج العازل للصوت ، **28** ، **DGU** الأزرق المقسى **8mm + 8mm** الزجاج ، **8** .





### **:الأنواع الشائعة من الزجاج المعزول**

- ، واضح زجاج معزول خفف
- ، زجاج منخفض معزول من الحديد
- زجاج معزول ملون.
- ، زجاج معزول الزجاج الرقائقي
- ، زجاج معزول عاكس
- ، زجاج معزول Low E

الزجاج المعزول المنقوع بالحرارة ، إلخ.

### **مواصفات:**

خفف من الزجاج المعزول low E فورد الأزرق Imm اسم المنتج: 28

خفف من الزجاج low E واضح IMM الفجوة + 8 A فورد الأزرق الزجاج المقسى + 12 IMM التركيب: 8

فاصل: الهواء ، الأرجون

6: A 9A 12A 15A 20A سمك الفاصل:

أحجام مخصصة ، 12000mmx1 أقصى حجم: 3300

التسليم: 10-15 يوما بعد تلقي الودائع ، والخدمات العاجلة المتاحة

### **معدات الإنتاج:**



 SZG



Professional glass manufacturer

تشديد الزجاج المعزول low E الأزرق MM مزايا 28:

1. أن يمنع نقل الصوت بكفاءة mm دليل على الصوت: يمكن للزجاج المعزول الأزرق 28.
2. الزجاج العازل له تأثير جيد للعزل الحراري Low E :توفير الطاقة.
3. منع الحرارة منع: يمكن للزجاج المزدوج المزجج فورد الأزرق منع الحرارة الإشعاع.
4. السلامة: الزجاج المعزول المقوى هو حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج المعزول غير المقسى. ستصبح اللوحة الزجاجية قطعًا .  
صغيرة مكعبة عند كسرها.
5. الزجاج المعزول يمكن أن تقلل من وزن المباني.
6. خفف من الزجاج العازل له تأثير فني جيد والتي يمكن أن تلبى متطلبات المباني الحديثة low E أزرق.

### **:التطبيقات الشعبية**

في الوقت الحاضر ، أصبحت متطلبات توفير الطاقة أكثر أهمية للمباني الحديثة. نظرًا لتأثيره الممتاز في عزل الحرارة والعزل ،  
:على نطاق واسع في الإنشاءات الحديثة للتطبيقات التالية low E 8mm + 8mm يستخدم الزجاج المزدوج الزجاجي

1. الحائط الجدار والواجهة الجدار ؛
2. نهاية & أمبير ؛ الأبواب.
3. الجدار واقية من الصوت للحد من التلوث الضوضاء.
4. الجدار الزمني ، الخ .



## معايير الجودة:

يستخدم الزجاج العازل في المبنى الحديث بسبب تأثيره الممتاز في توفير الطاقة. يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في الزجاج يتوافق مع Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD المعزول بجودة عالية. الزجاج العازل المُغلف بـ 28 مم المُنتج بواسطة معايير الجودة التالية:

1. iso9001 القياسية (الصينية شهادة زجاج السلامة الإلزامي) و CCC.
2. شهادة BS6206 معيار المملكة المتحدة سلامة الزجاج: شهادة.
3. شهادة CE معيار سلامة الزجاج الأوروبي: شهادة.
4. شهادة USA SGCC معيار سلامة الزجاج: شهادة.





**S Z G**



Professional glass manufacturer

