

العازلة المواد الزجاجية الكمال لبناء واجهه Low E حجم الزجاج والشكل المخصص الزجاج

زجاج معزول ، والمعروف أيضا باسم الزجاج الزجاجي المزدوج. ويتكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء زجاجيه مفصولة بفراغ أو مساحة مملوءة بالزجاج للحد من نقل الحرارة عبر ميناء من مغلف المبني. وتنتج الوحدات الزجاجية العازلة من الزجاج العالي الجودة في نهاية المطاف ، ويتراوح سمكها بين 6 مليمترا و 15 مليمترا. كما يمكن تطبيق بعض الزجاج الخاص لإنتاج الزجاج المعزول ، مثل: الزجاج المخفف ، الزجاج الحريري ، الخ Low E ، [زجاج مغلف بالخف](#).

[عيار 6 ملم](#) وباخذ ادوار الحد من الانبعاثات الحرارية ، وتعزيز تأثير توفير [Low E](#) في وحدات زجاجيه مزدوجة الزجاج ، [زجاج](#) الطاقة ، وملامحه علي النحو التالي:

لتحقيق أداء أفضل لتوفير الطاقة U 1. تحسين القيمة

2. الاناره الضوئية المرئية للسماح للكفاية ضوء الشمس الدخول في البناء.

3-معامل اكتساب الحرارة الشمسية

4-الضوء علي المكسب الشمسي

عند التفكير في النوافذ الزجاجية المعزولة أو مزدوجة الزجاج واجات في التصاميم: الحجم والصبغة وغيرها من الصفات الجمالية تأتي الطلاء تلعب دورا مهما علي قدم المساواة وتؤثر تأثيرا كبيرا علي الأداء العام للنافذة ومجموع التدفئة ، low-e ، إلى الذهن. ومع ذلك والاضاءه ، وتكاليف التبريد للمبني.



من الطراز Low E الميزات الزجاجية المعزولة:

1. الزجاج العازل المخفف يمكن ان يكون له أداء جيد علي الجانب التالي:

الف- توفير الطاقة

باء- العزلة السليمة

ج) يمكن ان تتحمل المزيد من التأثير الأثقل ، ومقاومه ضغط الرياح من الخارج)

2. ويمتص ديسيكغير الرطوبة الداخلية للوحدة الزجاجية العازلة.

3. العلاج بالختم المزدوج يمكن ان تقدم فتره طويلة باستخدام الحياة.

4. المرنة الزجاج الركائز ' الجمع يمكن ان تقدم المزيد والمزيد من فكره للمهندسين المعماريين ، وتعزيز جماليات المباني.

مواصفات:

1. خفف مزدوج زجاج mm Low E الزجاج المنتج: 30.00
2. الرمز النظام المنسق: 700800
3. عيار 6 ملم ؛ 8.76 ملم واضحة الزجاج المغلف Low E الركييزة الزجاجية: الزجاج المقوي-
4. (الفضاء الجوي: 15 مم (أرغون ، أو الفراغ ، أو الهواء-4)
5. الحجم والشكل: الاحجام المفصل ، والاشكال المسطحة والمنحني متاحه
6. الفضاء: ألومنيوم الفضاء أو الحافة الدافئة الفضاء
7. وقت الإنتاج: في غضون 15 يوما ، بعد دفع المبلغ المقبوض-
8. الخ. ، CCC ، ISO 9001:2015 ، القياسية CE :معيار الجودة.

المزايا الخاصة بنا:

1. خففت. وهناك معدات الإنتاج المتقدمة ، والعمال Low E لدينا أكثر من 20 عاما من التجارب الانتاجيه من الزجاج المعزول المتطورة ، وفريق الفنيين المهرة وفرق المبيعات المهنية لخدمه لكم ، للتأكد من اننا يمكن ان نقدم لكم جوده نهاية عاليه من الزجاج والخدمات الممتعة التي تتجاوز توقعاتك.
2. القيمة ، والمنقولة الخفيفة ، والعاكسة ، والشورى ، الخ-U :يمكنك تخصيص الزجاج العازلة ' البيانات ، علي سبيل المثال.
3. رسومات لكل لوحه الزجاج مع العملاء CAD قبل الإنتاج الشامل ، ونحن سوف مضاعفه الاختيار.
4. يمكنك تخصيص خدمات المعالجة بما في ذلك: حفر الثقوب ، وقطع الشقوق ، والطباعة علي الشاشة الحريرية ، وحواف مصقول ، ، حواف مشطوفة ، زوايا السلامة ، الخ.
5. أنت لا يمكن ان يكون فقط الزجاج المخفف الكامل ، ولكن أيضا يمكن ان يكون الزجاج الحرارة المعززة والحرارة التي تم اختبارها .غارقه الزجاج.



تطبيق:

Low E والتحكم الشمسي ، Low E العازلة الزجاج واجهه، والأبواب الزجاجية العازلة ، والنوافذ الزجاجية المزودة Low E الخ الجدران الستارة الزجاجية المعزولة ، الخ.