

زجاج لوحة--مثالية لإطار الصورة أو العالية المحيطة التطبيقات الخفيفة AG مم 2

مغلقة بالزجاج توفير الزي الرسمي بالتساوي منتشرة أيضا، كما يشار إلى عدم وهج الزجاج، والتي يتم تصنيعها من قبل حمض **AG** النقش الأسطح واحد أو اثنين من الزجاج، الأسطح للتطبيقات عالية الدقة. عدم التوهج زجاج تسارع شرط الضوء المنعكس، مما يسمح للمستخدم بالتركيز على الصورة المنقولة. الزجاج عدم التوهج تتوفر في نوعية عدة والنقش المستويات: من جودة الصورة الإطار جودة العرض، ومن 60 إلى 130 معان وحدات.

أقل قراءة لمعان، أكثر انتشارا على سطح لوحة الزجاج. الأكثر منتشر على سطح لوحة، على مرأى ومسمع أقل يرى المشاهد. ومع ذلك، وجود علاقة عكسية بين درجة انتشار وقرار الفريق. في الفرع 2 مم "المضادة وهج" طلاء الزجاج يتم إنتاجها بواسطة **الزجاج المصقول واضح 2 مم**، وكل لوحة الزجاج هو المظهر شفافة وسطح تملق. بعد حمض محفوراً في المعاملة، أنها ستطبق لعمل الإطار، إطار الصورة، إلخ.



1. انخفاض انعكاس عالية الدقة والمتانة الفائقة وخاتم نيوتن لمكافحة.
2. الصف "منخفضة-البريق" المتاحة لعرض الطيران والعسكرية وغيرها عرض التكنولوجيا العالية.
3. يمكن أن تكون قوة الحرارة الكيميائية أو مغلقة.
4. أصبحت لا تعكس درجة عالية نتيجة لبصمات الزيتية مثل الزجاج مغلقة مضادة للانعكاس أو الأسطح غير المعالجة.
5. يمكن يكون محفوراً على السطوح أحدهما أو كليهما.

تطبيقات نموذجية:

1. يعرض الإلكترونية.
2. تغطية شاشات - رصد وجهة لوحات.
3. شاشات الكريستال السائل.
4. شاشات الكمبيوتر.
5. شاشات الإسقاط.
6. لوحات الإعلانات - شاشات إلكترونية في الهواء الطلق ونظم.
7. شاشات تعمل باللمس.
8. الأجهزة الطبية من.
9. ruggedized يعرض.



Which Type Of Glass Would YOU Like?

SWI 01