

مع ثبات جيد ومقاومة تأثير ، ليس ، SGP ممر زجاجي أو جسر زجاجي: يتم إنتاج المواد الخام للممر الزجاجي بواسطة زجاج مصفح من السهل كسرهما مثل الزجاج العادي المغلفة بجودة عادية. كما أن الجسر الزجاجي آمن جداً ويصبح مكاناً حاراً للسياحة



تخصيص:

خيارات الزجاج الركيزة: الزجاج المقسى واضح جدا ، والزجاج خفف واضح ، خفف من الزجاج الخ

SGP 1.52 سمك الفيلم /2.28mm سنتري:

SGP 33.04 مغلقة الزجاج مغلقة الزجاج ، mm SGP 39.04 سماكة الزجاج: مغلقة الزجاج mm SGP 48.04 مغلقة الزجاج ، مغلقة الزجاج mm SGP جسر إلخ

cuomsters بناءً على طلب Saflex SOLUTIA أو Du Pont العلامة التجارية

يمكن أن يكون مفصل ، mm أقصى طول: 6000

يمكن تخصيصها ، mm أقصى عرض: 2500



شهادات الجودة:

1. SGP معيار تلبية الممشى الرقائقي الممشى تلبية معيار ISO9001 الزجاج الرقائقي الممشى تلبية معيار CCC Certificate الصينية و.
2. EN14449 , E12510 الممشى تلبية معيار أوروبا SGP الممشى الزجاجي.
3. SGCC. يلبي المعايير الأمريكية SGP الممشى الزجاجي.

4. البريطاني BS6206 يجتمع مع معيار SGP الممشى الزجاجي.

5. GB9962 و GB15763.2 يجتمع SGP الممشى الزجاجي.

