SZG-Glass manufacturer-Building Glass-10mm + 10mm + 10mm Clear glassed laminated glass

خفف زجاج مغلفة. إنها مصنوعة دائماً **mm + 10mm خفف زجاج مغلفة** يتم انتاجها بنفس الطريقة **10 33.04mm** بعد التسخين والضغط العالي ، ، mm PVB / SGPبثلاث قطع من الزجاج المقسى 10 مم ، يتم إدخالها بواسطة طبقات بين 1.52 ستتم لصق الألواح الزجاجية الثلاثة معاً بإحكام بواسطة الأفلام البينية. في الواقع ، يمكن تخصيص تركيبة الزجاج ، على سبيل المثال ، الزجاج المصقول ، بالطبع لديه قوة أعلى ويمكن أن mm + 10mmسمك أو نوع كل لوحة زجاجية والطبقات البينية. بالمقارنة مع 10 تحمل التأثيرات الثقيلة.

تنويه:

يجب إنهاء جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلطيفها ثم تصفيحها.

أنواع أخرى من الزجاج مغلفة المتاحة:

زجاج مصفح منخفض من الحديد (فائق الوضوح)؛
زجاج مصفح بلوري
زجاج مصفح ملون
زجاج مضاد للإنزلاق
الزجاج المغلف بالشاشة الحريرية ، إلخ.

صور من 33.04 خفف من الزجاج شطيرة:

Sun Global Glass

مواصفات:

الزجاج مغلفة خفف mmاسم الزجاج: 33.04

الزجاج أمان مقسى ، mmواضح الزجاج الرقائقي تشديد ، الزجاج مغلفة مغلفة ، 33.04 mm + 10mm + 10mmاسم آخر: 10 + 10 + 10 الزجاج شطيرة خفف ، زجاج مغلفة السلامة ، الزجاج الرقائقي تشديد شفافة ، إلخ.

تركيبة: الزجاج المقسى 10 ملم + 1.52 مم الطبقة الداخلية + 10 ملم الزجاج المقسى + 1.52 مم الطبقة الداخلية + 10 ملم الزجاج المقسى

إلخ. ، 2.28mm ، 1.52mm ، 1.14 ، mmسمك طبقة بين: 0.76

3300 :أقصى حجمM * 12000M

أنواع الزجاج: زجاج مصفح واضح ،

الحزمة: تصدير صناديق خشبية

التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة.

الزجاج مغلفة خفف& amp اختبار الكسر من الزجاج المقسى ؛:



:□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

.□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ :□□□□□□□ .1

.□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ :□□□□ □□□□ .2

.□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ .3

4.High 33.04 □□□□ :□□□□□mm □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

.□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□

.□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ .5

:□□□□□□□□□□

33.04 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□mm □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

:□□□□□□

.□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ .1

2.Staircases.

3. the □ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .4.

:□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ SZG :□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .1 (CCC) □ ISO 9001.
2. □□□□□ BS 6206 .□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□
3. EN 12150 □□□□□ CE .□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□□ .4 SGCC .□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□

□□□□□:

سلامة التعبئة & أمبير ؛ جار التحميل:

S Z G
Professional glass manufacturer