


قسمة مم المضادة مغلفة الزجاج بناء الكلمة الزجاج مصنعين SGG 36

مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة: المادة الخام للكلمة الزجاج مغلفة ثلاث طبقات 12 ملم خفف من الزجاج، مع 36 استقرار جيدة ومقاومة تأثير، والإرادة ليس بالأمر السهل لكسر مثل الزجاج جودة عادية أخرى. 36 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة. وقد نقل الضوء جيدة جداً ويمكن تكبير الضوء للغرفة وإفساح المجال كاملاً مع الضوء.

أنواع من 36 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة

هناك نوعين من المضادة للانزلاق زجاج الكلمة، نوع واحد هو الحقيقية المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة، النوع الآخر الطباعة نقطة جولة صغيرة مع الوظيفة المضادة للانزلاق.

1. مكافحة زلة زجاج الكلمة.



2-مكافحة زلة زجاج الكلمة



مواصفات:

الكلمة الزجاج عادة تنتجها 3 طبقات الزجاج مغلفة

سمك: 6 ملم + 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم + 8 ملم، 10 ملم + 10 ملم + 10 ملم، 12 ملم + 12 ملم + 12 ملم إلخ

نوع الزجاج: واضحة خفف من الزجاج مغلفة، والشاشة الحرارية مغلفة الزجاج، الزجاج مغلفة متجمد، مكافحة زلة مغلفة الزجاج إلخ.

مزايا لاستخدام 36 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة

1. رخيصة التكلفة، تكلفة زجاج الكلمة رخيصة مقارنة مع غيرها من المواد.
2. صديقة للبيئة: مقارنة مع أرضية خشبية، الزجاج هو إرادة البيئة ودية، لا يسبب أي ضرر للطبيعية
3. سهلة للتنظيف: الكلمة زجاج من السهل تنظيف مقارنة مع مواد أخرى، يمكن لاستخدام المياه لتنظيف مباشرة.
4. مكافحة التآكل، ومكافحة الحشرات.

ما قد تحتاج إلى الاهتمام في تركيب "زجاج الكلمة"؟

يجب أن يكون 1، زرع في الطابق الأرضي من الزجاج الكلمة ناعمة ونظيفة.

2، قبل تشييد قاعة الزجاج، أفضل البلاط الزجاج على الأرض لأكثر من 24 ساعة، أن درجة الحرارة في موقع البناء أفضل حول °C 15، قطع الزجاج في كلا طرفي غادر أكثر من 5 سم.

3، قبل لصق، طوى الكلمة حوالي نصف العكس ثم قم بلصق ابدأ لزرع الزجاج من المنتصف الكلمة تجريف اللثة (باستخدام مكشطة مع مكشطة الأسنان).

:مراقبة الجودة

:ولدينا الكلمة الزجاج تتوافق مع المعايير التالية ISO 9001 تصنيع الزجاج الكلمة تحت مراقبة الجودة Sun Global Glass

".مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تفي بالمعيار زجاج السلامة "بس 6206 المملكة المتحدة 1-36

2-36 CE EN 12543 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تفي بالمعيار زجاج الأمان الأوروبية


3-36 (CCC) مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

:تفاصيل الصورة 36 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة

:صورة المنتج



خط الإنتاج:





الحزمة:



