

## 8-38 المغلقة PVB الرمادية الداكنة الزجاج الذاكنة الفيلم

المغلفة PVB الرمادية الداكنة الزجاج الذاكنة الفيلم (PVB) هي مادة شفافة ذات لون رمادي داكن، تتميز بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين. هذه المادة مصنوعة من طبقات من الزجاج والبوليمر (PVB) وتستخدم في صناعة النظارات الواقية من الضوء الأزرق. تتميز هذه النظارات بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين، مما يساعد على تحسين جودة الرؤية وحماية العين من الأضرار المحتملة الناتجة عن الضوء الأزرق.

38-8 mm PVB (0.38 mm) هي مادة شفافة ذات لون رمادي داكن، تتميز بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين. هذه المادة مصنوعة من طبقات من الزجاج والبوليمر (PVB) وتستخدم في صناعة النظارات الواقية من الضوء الأزرق. تتميز هذه النظارات بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين، مما يساعد على تحسين جودة الرؤية وحماية العين من الأضرار المحتملة الناتجة عن الضوء الأزرق.

تتميز هذه النظارات بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين، مما يساعد على تحسين جودة الرؤية وحماية العين من الأضرار المحتملة الناتجة عن الضوء الأزرق. تتميز هذه النظارات بخصائصها الفريدة في تقليل الضوء الأزرق الضار للعين، مما يساعد على تحسين جودة الرؤية وحماية العين من الأضرار المحتملة الناتجة عن الضوء الأزرق.



مواصفات:

1. الركيزة الزجاجية: 4 مم الرمادية الداكنة تعويم الزجاج

الفيلم PVB واضحة mm انترطبقة الفيلم: 0.38

حجم المخزون: 134 مم \* 33 مم-3

تخصيص الحجم والشكل: المتاحة 4.

خدمات التجهيز: ثقوب الحفر ، وقطع الشقوق ، وزاوية السلامة ، الخ-5

الأحمر والأخضر والرمادي والوردي والأصفر والأبيض مبهمه ، والأبيض حليبي ، الخ: PVB غيرها من ألوان الفيلم 6.

وقت الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل ، بعد الدفع المقبوض-7

:

1. الزجاج المغلف الذي يمكن تقطيعه إلى شرائح عندما يتلقى العملاء الزجاج ، ولكن لا يمكن ان تكون خفت بعد الآن. لان الفيلم البيئية ستدوب من قبل الفرن خفف درجه الحرارة العالية تصل إلى 700 درجة. PVB

2. بالمقارنة مع واحده من نفس السمك الزجاج واحد ، فانها يمكن ان تكون في المرتبة لسلامه الزجاج لان الجزء يمكن التزام بها معا للحد من الإصابات البشرية. ، PVB من قبل الفيلم

3. كما يمكن استخدامها لزيادة الصوت العزل التصنيف من النافذة ، حيث انه يحسن بشكل كبير التخفيف الصوت مقارنة ألواح الزجاجية غير المغلفة من نفس السمك.

### **تطبيقات:**

1. يمكن استخدام الباب الزجاجي ، النافذة ، الطابق ، الدرج

2. يمكن استخدامها علي النحو الجدول الأعلى ، وتغطي الجدول.

3. يمكن استخدامها كسور زجاجي ، سياج ، سقف ، سقف ، واجهه ، جدار تقسيم.

### **نوعيه:**

1-الوفاء بمعايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين ISO ، CCC ، CE ، EN12543.

حدد 40 ٪ من الجودة العالية واضحة تعويم الصفائح الزجاجية التي مثاليه مسطحه ونقيه لتصفیح.

المنتجة المحلية المورد PVB 3. استخدام أفضل نوعيه

### **خط الإنتاج:**



التعبئة والتحميل:



