المغلفة PVB الرمادية الداكنة الزجاج الفيلم 8-38



1. الركيزة الزجاجية: 4 مم الرمادية الداكنة تعويم الزجاج

الفيلم PVB واضحة mm انترطبقه الفيلم: 2. 0.38

.حجم المخزون: 134 مم * 33 مم-3

تخصيص الحجم والشكل: المتاحة .4

.خدمات التجهيز: ثقوب الحفر ، وقطع الشقوق ، وزاوية السلامة ، الخ-5

.الأحمر والأخضر والرمادي والوردي والأصفر والأبيض مبهمه ، والأبيض حليبي ، الخ :PVB غيرها من ألوان الفيلم .6

وقت الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل ، بعد الدفع المقبوض.-7

.

1. الزجاج المغلف الذي يمكن تقطيعه إلى شرائح عندما يتلقى العملاء الزجاج ، ولكن لا يمكن ان تكون خففت بعد الآن. لان الفيلم البينية ستذوب من قبل الفرن خفف درجه الحرارة العالية تصل إلى 700 درجه. PVB

2. بالمقارنة مع واحده من نفس السمك الزجاج واحد ، فانها يمكن ان تكون في المرتبة لسلامه الزجاج لان الجزء يمكن التزام بها معا للحد من الإصابات البشرية. ، PVB من قبل الفيلم

3. كما يمكن استخدامها لزيادة الصوت العزل التصنيف من النافذة ، حيث انه يحسن بشكل كبير التخفيف الصوت مقارنه ألواح الزجاجية غير المغلفة من نفس السمك.

:تطسقات

- يمكن استخدام الباب الزجاجي ، النافذة ، الطابق ، الدرج .1
- .يمكن استخدامها علي النحو الجدول الأعلى ، وتغطي الجدول .2
- .يمكن استخدامها كسور زجاجي ، سياج ، سقف ، سقف ، واجهه ، جدار تقسيم .3

نوعیه:

:ISO ، CCC ، CE ، EN12543 الوفاء بمعايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين

حدد 40 ٪ من الجودة العالية واضحة تعويم الصفائح الزجاجية التي مثاليه مسطحه ونقيه لتصفيح .2

المنتجة المحلية المورد PVB 3. استخدام أفضل نوعيه

:خط الإنتاج



التعبئة والتحميل:

