


## 48.52 مم الزجاج المعزول واضحة جدا ، الضلع الزجاج الكمال ، والزجاج الهندسي الكمال!

**زجاج معزول** ويشار أيضا باسم دغو (وحده الزجاج المزدوج) ، والوحدة الزجاجية المعزولة ، والزجاج المزدوج للزجاج ، والزجاج العازل ، وما إلى ذلك. التصاق السليم وختم الزجاج العازل هو جزء حاسم من النافذة والباب ، وجعلها ممتازة المتانة وتوفير الطاقة الأداء.

منخفضه الحديد العازلة الزجاج ' البناء هو **12 مم سوبر الزجاج المعتدل** المساحة الجوية + 15 mm في هذا القسم 48.52 تجهزه تجهيزا Sun global glass ، **المجموعة الطوعية** ، فانها يمكن ان مفصل اي احجام والاشكال **mm** 15/مم + **52-21** الرسم لمعالجه الزجاج ، وبدلا من ذلك يمكننا ان نأخذ المعلومات المطلوبة من القالب dxf كاملا مع اوتوكاد ، يمكننا استخدام العميل dxf أو رسم وإنشاء



## مواصفات:

1. سمك الزجاج: 48.52 مم
- 2-الركيزة الزجاجية: زجاج منخفض الحديد المخفف
3. حجم الزجاج والشكل: حجم وشكل الزجاج المفصل
- 4-المنقول الخفيف بالباله: 85 في المائة
- ك  $w/\square$  القيمة: 5.SC 1.58
6. السؤال: 500 m2

7. التعبئة: العلامة التجارية الجديدة ، والخشب الرقائقي الدائمة القضية مع حماية الرغوة في الداخل.

## ميزه الزجاج الأجوف المعزول:

1. وحده زجاجه معزولة الاولي والثانوية الختم من قطع متعددة من الزجاج لتامين الرطوبة ويضيف الاستقرار Sun Global Glass الهيكل للواح الزجاج المعزول.
2. العلامة التجارية المزدوجة زجاج أجوف عرض التطبيق الدقيق أزاله الرطوبة يزيل اي المحاصرين في مساحة Sun Global Glass بواسطة الفواصل أو u الغاز بين الزجاج ألواح منع التكتيف في حين تحسين الأداء العازلة. كما يتم تقليل المنقول الحراري أو القيمة الخط الذي يستخدم مواد الرغوة الهيكلية كجزء من عملية بناء اطار الإطار.
3. التحكم الحراري الثابت لمعالجه درجات الحرارة المحيطة ، والفضول والعلاج من خصائص المواد السريعة الترابط أو اثنين من المعدات المصممة والمبنية لتوفير المزج الدقيق والقائم علي Sun Global Glass. البحر هو أمر لا بد منه لتطبيق متسقة (مكون 2) النسبة ومعدل تدفق ثابت من مواد التسرب اللاصقة لتقديم تطبيقات الختم متفوقة وتوفير حواجز حراريه هيكلية للغاية.