

الزجاج المطبوع سيراميك - الآن القيد الوحيد هو ig مم د 4 Sun Global Glass ص، لا حدود للألوان والصورة u خيال يو

u se وهو التطور التكنولوجي ، ital 4mm d ig ital يُطلق عليه أيضًا زجاج طباعة السيراميك ital زجاج مطبوع 4mm D ig لـ **زجاج مسطح 4 مم**. كما هو الحال مع طرق الطباعة الزجاجية الأخرى ، فإن S u لتطبيق الصور أو النقش أو النص على سطح بإمكانيات وتحسينات جديدة في زخرفة D ig هو شكل من أشكال الطباعة. يسمح زجاج الطباعة الخزفي المائل u ig زجاج الطباعة لـ ig ht diff u sion ، للتحكم في العتامة cu ترجمة ، stomization c u من h ig h كمستويات s u ch ، الزجاج المسطح ومعالجته ومقاومة الانزلاق ، وحدوث حوادث ، u ctivity والقدرة الكهربائية ، u ونقلها ، والقدرة على احسب الكفاءة الحرارية المتأخرة لكسب الحمراء لتصادم الطيور. u

د ig مزاي د الطباعة الزجاجية

إلى فن الزجاج الداخلي u بطباعة أي شيء يمكن تخيله مباشرة على الزجاج ، بدءًا من الواجهة العلوية D ig D يسمح زجاج الطباعة لا يقتصر على: زجاج متآلف u t دينغ ب u قابل للتطبيق لجميع التطبيقات ، بما في ذلك u زجاج طباعة مائل بالحبر الخزفي هو D ig u. و زجاج مرقق u و زجاج مضمن

1. ق u سد دائم على سطح الزجاج u حريق و
2. آثار لوحة ولون واسع النطاق
3. ومستويات غير محدودة من التعتيم u ntless . شارك ظلال
4. مثالية للألواح الزجاجية المعزولة u consec u tive des ig ns من
5. إلى الزجاج مباشرة ig د ita من ملف
6. سعر تنافسي مع الزجاج المطبوع بالشاشة الحرارية
7. بلا حدود للألوان والصورة ، u r . الآن القيد الوحيد هو خيالك

تخصيص:

1. tr u e من الصورة: 1440 x 1440 DPI إعادة ترميز q u ality الفوتوغرافية
2. f u ll bleed printing لكل تنسيق كبير: 1600 مم × 3175 مم ، من الحافة إلى الحافة S u
3. و < 10 سنوات للداخلية u ممتاز: < 5 سنوات لحمام U V استقرار
4. اللون: أي لون سيكون متآلفًا ، سهل الطباعة + CMYK ، f u ll
5. سمك: 3 مم إلى 19 مم
6. stomization ج u بيانات متغيرة وخيارات
7. أفضل للمطبوعات الفوتوغرافية .
7. u tting ، وما إلى ذلك ، العملية: المياه النفاثة ج

الشاشة الحرارية الزجاج الطباعة VS الطباعة الزجاجية ital D ig

ليس ، b u t ، c u stomization مرتبط بالطلبات الصغيرة عند الحاجة إلى مجموعة من الألوان و s u هو أكثر ital الزجاج الطباعة D ig ه على حساب. إن زجاج u والتي كثير لاد ، u قادرة على حبر أبيض ita d ig ما لم تكن الطباعة u المواد الملونة ا ig ht على ليست الخيار ita d ig ثابتة ، لذا فإن طباعة u nit z u st مثل زجاج طباعة الشاشة وكل تكلفة d u ليس مثل ita d ig الطباعة الأفضل في كل سيناريو.

مطبوعات ذات مظهر احترافي. ومع ذلك ، لا يوصى باستخدامه مع ، h ig h q u ality إلى u زجاج طباعة الشاشة هو أكثر من منخفضة. u ذات انخفاض / ألوان u lk بطلبات u المطبوعات الفوتوغرافية ، ويتم دعمها أكثر من

تطبيق:

نوافذ زجاجية
زخرفة الجدران الداخلية
u nrit u re الزجاج و

Q u ality:

1. 4 mm d ig يطابق EN 12150 CE E u يتلقى ital الزجاج المطبوع BS 6206 U K .
2. 4mm d ig يطابق EN 12150 CE E u يتلقى ital الزجاج المطبوع ropean معيار زجاج الأمان .
3. 4mm d ig يطابق EN 12150 CE E u يتلقى ital الزجاج المطبوع Isory (CCC) تلبية الشهادات الصينية الزجاج السلامة شركات .

Prod u ct d ig مقاس 4 مم 1ital تفاصيل للزجاج المطبوع:

Prod u ct Pict u الدقة:



Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Global Glass





الحزمة والتحميل:



Prod u Cation Line:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading