أي لون وتصميم - mmالشمس العالمية الزجاج الشاشة الحريرية المطبوعة الزجاج 4 يمكن تخصيصها على أساس متطلبات العملاء.

الشاشة mmالشاشة الحريرية الزجاج الطباعة، 4 mm**ملليمتر بالشاشة الحريرية المطبوعة الزجاج**(وتسمى أيضا 4 **4** رسمت تشديد mmرسمت الزجاج المقسى، 4 mmالشاشة الحريرية تشديد الزجاج، 4 mmالحريرية رسمت الزجاج المقسى، 4 **الزجاج** السطح من خلال **mm**رسمت الزجاج) تطبيق طبقة رقيقة من الطلاء الخزفي على **4** mmوطباعة الزجاج، 4 mmالزجاج، 4 اعتماد عملية الطباعة الحريرية. طباعة الشاشة الزجاجية هو استخدام لوحة الطباعة الشاشة واستخدام الزجاج الصقيل، طباعة أنماط الديكور على الزجاج. الزجاج الصقيل المعروف باسم الأحبار الزجاجية هو مواد الطباعة الزجاجية ومن مواد التلوين، مواد ربط خلط مختلطة معجون المواد المطبوعة. الزجاج المطبوع هو وضع موقد لدرجة حرارة 520 ~ 600 °C لإطلاق النار، والطباعة على سطح الزجاج من الصقيل يمكن دمجها في الزجاج، وتشكيل أنماط الزخرفية الملونة.

طريقة الشاشة الحريرية الزجاج:

الزجاج طباعة الشاشة هي عملية معالجة الزجاج، وهناك طريقتان:

دليل الشاشة الحريرية

طباعة الشاشة مع الجهاز

عملية الشاشة الحريرية الزجاج:

وفقا لمبدأ الطباعة الشاشة، حبر الطباعة على سطح الزجاج المسطح، ومن ثم استخدام تدابير علاج الحبر، مما يجعل شركة تصميم ودائم. هذه العملية هي على النحو التالي:

تمتد → التحجيم → تجفيف → تطوير → التجفيف

↓

الزجاج المسطح → قطع → طحن → الغسيل والتجفيف → الطباعة

↓

تلبد

ميزات:

1. الشاشة الحريرية الزجاج المطبوع من خلال هدأ الفرن وتنتمي خفف من الزجاج الخصائص: يتم إنتاج 4 mmخفف من الزجاج **واضحة الزجاج المسطح mm**السلامة، 5 مرات أصعب من **4**.

2. اللون لن تتلاشى: اللون على 4 ملليمتر الزجاج الشاشة الزجاجية لن تتلاشى إلى الأبد حتى كسر.

3. اختيار لون مختلف: سغ توفير جميع الألوان على أساس الرسوم البيانية بانتون أو رالكولور

4. ريال & أمب؛ طباعة الصورة حية: اللون هو لون النسخ على أساس الرسوم البيانية بانتون أو رالكولور

5. تصميم الطباعة: تحتاج فقط إلى تقديم كاد الرسم

التطبيقات:

الشاشة الحريرية الزجاج المطبوع يستخدم على نطاق واسع في الديكور الداخلي والخارجي، الزجاج والأثاث والمنتجات 4mm الزجاجية الإلكترونية.

أبواب زجاجية

زجاج قمم الجدول

الزجاج جدار التقسيم.

الزجاج السياج، الزجاج حديدي، درابزين الزجاج الخ.

يتم تجميعها في 4 ملليمتر + 4 ملليمتر مغلفة الزجاج أو 4 ملليمتر + 4 ملليمتر الزجاج العازل

مواصفات:

1. 4 :□□□mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. 300 :الحد الأدنى لحجم الطباعة x300mm
   3300 :الحد الأقصى لحجم الطباعة x12000mm

3. الألوان: أي لون مخصص على أساس بانتون أو رال المخططات

4. الثقوب، حواف، سلامة عملية الزاوية على أساس الرسم العملاء والتصميم.

جودة:

1. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ 6206 □□ □□□□□ □□□□□□□ 4 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□.

2. 4 الشاشة الحريرية الزجاج المطبوع mm سلامة الزجاج القياسية سي الأوروبي 12150 تلبية إن.

3. سك) الحرير الشاشة المطبوعة الزجاج 4 ملليمتر تلبية الصينية سلامة الزجاج شهادة الإلزامي)

الزجاج الطباعة mmتفاصيل المنتج عن الشاشة الحريرية 4:

صور المنتج:



خط الإنتاج:

SGG
Professional glass manufacturer

حزمة وتحميل:

SGG
Professional glass manufacturer

المشاريع:

للزينة إنتيريال والأثاث والزجاج mmعالية بكسل الشاشة الحريرية الزجاج المطبوع 4.