

SZG-Glass البناء-الصانع Glass-8mm + 15mm + 15mm + 8mm Low Iron Tempered Laminated Glass

المضادة للانزلاق الكلمة الزجاجية الحديد مغلقة منخفضة يتم انتاجها بنفس الطريقة **الزجاج 50.56mm** **ملم خفف من الزجاج منخفض 15** mm + 1.52mm طبقة + **العادي مغلقة**. إنه مدمج بزجاج مقسى مضاد للانزلاق بسمك 8 **الحديد** + 1.52mm طبقة داخلية + 15mm خفف من الزجاج منخفض + 1.52mm طبقة داخلية + 8mm ملم من الحديد منخفض الزجاج. بعد التسخين والضغط العالي ، ستتم إحاطة الأجزاء الأربعة من الألواح الزجاجية بإحكام بواسطة أفلام الطبقة الداخلية. يمكن تخصيص تكوين الزجاج وفقا لطلبات عملائنا. والفرق الرئيسي بين الزجاج الرقائقي العادي والزجاج الرقائقي غير الانزلاقي هو أن هناك تصميم عدم الانزلاق على سطح الزجاج غير قابل للانزلاق. بحيث يمكن أن تزيد من السلامة عندما يسير الناس عليها.


تنويه


يجب إنهاء جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلطيها ثم تصفيحها.

أنواع أخرى من الأرضية الزجاجية

واضح الزجاج الرقائقي الكلمة ؛
أرضية زجاجية ملونة مغلقة
أرضية زجاجية مغلقة بلمعان
طباعة الشاشة الحريرية الكلمة الزجاجية مغلقة ، إلخ.

صور المنتج





مواصفات

المضادة للانزلاق الكلمة الزجاجية الحديد مغلقة منخفضة mm اسم الزجاج: 50.56

منخفض خفف من الزجاج 15mm inter layer + 15mm انخفاض الحديد المضادة للانزلاق خفف من الزجاج + 1.52mm التركيب: 8
1.52 + mm inter layer + 8mm منخفض خفف من الزجاج + 1.52mm
أرضية زجاجية أمان ، زجاج مضاد للانزلاق ، زجاج 1mm اسم آخر: زجاج مغلف بالمطاط منخفض ، زجاج مغلف بوليأمينات ، 50.56
زجاج مصفح شفاف مقوى ، إلخ ، PVB أرضية زجاجية مضادة للانزلاق ، زجاج مقسى ، زجاج مصفح mm مصفح ضد الإنزلاق ، 50.56
..
إلخ. ، 2.28mm ، 1.52mm ، 1.14 ، mm سمك طبقة بين: 0.76
الحجم: حجم مخصص.
أنواع الزجاج: زجاج مصفح ضد انزلاق منخفض من الحديد
الحزمة: تصدير صناديق خشبية
التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة.
إلخ. ، 40'HC ، 20'ot ، GP'الحاوية: 20


ضمان الجودة

الزجاج المصفح المقوى يلبي المعايير التالية: - SZG
1. شهادة السلامة الزجاجية الإلزامية الصينية ISO 9001 و (CCC)
2. من معايير السلامة في المملكة المتحدة. BS 6206 شهادة
(CE). شهادة EN EN 14449: 3. معايير السلامة الأوروبية للزجاج
4. SCCCC مغلقة سلامة الزجاج القياسية: شهادة usa

؛ زجاج مصفح خفف & amp مقارنة الكسر بين الزجاج المقسى



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass


مزايا من الزجاج الرقائقي المشدد

1. الكلمة الزجاجية سهلة التنظيف ، فهي بيئة لأنه يمكن إعادة تدويرها المستخدمة لعدة مرات
2. أرضية زجاجية مغلفة هي السلامة. لديها استقرار قوي للغاية ومقاومة تأثير ، لن يكون من السهل كسر.
3. إن الأرضيات الزجاجية المضادة للانزلاق مصنوعة من مواد مضادة للانزلاق ، لذلك فهي تزيد من أمنها.
4. الكلمة الزجاجية لديها نفاذية جيدة جدا ، فإنه يمكن زيادة إضاءة النهار للغرفة وجعل الغرفة تبدو أكثر إشراقا.

تطبيقات

- تحمّل التأثيرات الثقيلة وقوة عالية جدا ، ويستخدم أساسا كتطبيق التالية: mm يمكن للزجاج الرقائقي المضاد للانزلاق 50.56
1. مغلفة زجاج الأرضيات.
 2. سلالم ، الخ





S Z G

Professional glass manufacturer



سلامة التعبئة & أمير ؛ جار التحميل



S Z G

Professional glass manufacturer

