

مِنْ مُتَقْدِمَةِ الْجُودَةِ اسْتِخْدَامُ أَحْدَثْ تَقْنِيَاتِ 10.38 SGG الزجاج مَغْلَفَةٍ وَاضِحةٌ!

واضح صفح زجاج وتكون من طبقتين أو أكثر من الزجاج المصقول واضح، بين كل اثنين من الزجاج هو فيلم البينية، وعادة بقب، إيفا، أو برنامج المنح الصغيرة. يمكن أن يكون الفيلم واضحة أو الملون مثل الأبيض، الأحمر، الأبيض اللبناني... الزجاج والأفلام مستعبدين معا، ارتفاع الضغط في الأوتوكلاف. هذه العملية يجعل الزجاج مغلفة زجاج السلامة ويوفّر حماية ضد كسر الزجاج.

:الميزات:

السلامة والأمن: الزجاج مغلفة هو نوع من المضادة للكسر الزجاج، عندما يحدث الكسر، يحمل إيتيرلاير زجاج الطبقات معا، لا تهادى أو تقسيم بعيداً. يوفر حماية أفضل ضد الكسر.

الصوت عنصر التحكم: فيلم بقب البينية البولي فينيل التصفيح بكثافة مختلفة من الزجاج، ووقف انتقال الصوت. وسيكون إطار-2 معزول قياسية مع طبقة واحدة من الزجاج مغلفة فئة انتقال صوت من جميع أنحاء 32-35، تحسنت درجة عالية من إطار معزول قياسية دون الزجاج مغلفة.

الأشعة فوق البنفسجية أشعة الحد: يمكن منع زجاج مغلفة مع إيتيرلاير بقب أو إيفا حتى 99% من الأشعة فوق البنفسجية-3 الصارمة.

كفاءة الطاقة: الزجاج الرقائقي من الكفاءة في استخدام الطاقة، التي تستخدم على نطاق واسع للأنظمة النافذة الإيكولوجية-4.

الزخرفية: على نطاق واسع من خيارات لنوع الزجاج ونوع البينية لجعل الزجاج مغلفة جداً استخداماً كمواد الديكور-5.

:تطبيقات مسح مغلفة الزجاج 10.38 مم

واضح الزجاج مغلفة مم 10.38 يمكن استخدامها مباشرة لوبندوز، والأبواب، وكوه زجاجية، إلخ-1

مسح مغلفة الزجاج 10.38 مم يمكن استخدامها مع زجاج معزول للأنظمة النافذة الإيكولوجية-2

:المواصفات:

زجاج الشمس العالمي يأتي مع مجموعة كاملة من الألوان وسمك الزجاج الرقائقي:

الزجاج ألوان: اليورو واضحة، واصحة جداً، متجمد، البرونزية، اليورو رمادي، رمادي داكن، الضوء الأخضر، أخضر داكن، الأزرق-1، فور، والأزرق الداكن.

أبيض حلبي وأحمر، والأخرى الزجاج مغلفة pantone بقب الألوان: مسح وشفافة ، لون-2.

سمك 3-5 mm 10.38, 12.38 مم

(تكوين: 331 (3 + 3)، 441 (6 + 6)، 551 (5 + 5)، 661 (6 + 6)، 551 (5 + 5)، 331 (3 + 3)

عيار الحجم: 5-3300 * 2140, 2440 * 1830

:الجودة:

1- ANSI Z97: لقاء مع معيار من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين- ISO، CCC، CE، EN12543،


حدد 40% أوراق الزجاج تعويم واضحة عالية الجودة التي الكمال مسطحة ونقية للتصفيح.

استخدام أفضل نوعية إيفا وأنجت بقب المورد المحلي-3

خاصة الخدمة المتاحة التي تنتج مع الزجاج أو إينتيرلاير المحدد بواسطة العملاء-4


تفاصيل المنتج لمسح معلقة الزجاج 10.38 مم

صور المنتج



خط الإنتاج:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



اللحمة والتحميل:





وعدنا هو أن يمكنك تلقي واضحة معلفة الزجاج 10.38 ملم مع شرط عالية الجودة والسلامة من لنا