


واضح الزجاج المقسى مغلفة هو نوع من زجاج الأمان ، سيصمد معًا عند تحطمه. يتم إنتاجه من خلال وضع **11.52mm** وتطبيق مزيج من الحرارة والضغط على الطبقات mm بين قطعتين من الزجاج المقسى الشفاف 5 PVB mm طبقة واحدة من 1.52. بشكل دائم.

يستخدم الزجاج الرقائقي عادة في الهندسة المعمارية ، وخاصة في المناطق التي هي إمكانية التأثير البشري أو حيث يمكن أن يسقط الزجاج إذا تحطم. الى جانب ذلك ، يستخدم الزجاج الرقائقي في **درايزين** وكوة في المناطق الجغرافية التي تتطلب بناء مقاومة للعوامل الجوية ، غالباً ما يستخدم الزجاج المغلف في واجهات المحلات الخارجية ، الجدران الستارية والنوافذ.

لزيادة معدل عزل الصوت من النافذة ، حيث يحسن بشكل ملحوظ من التوهين mm كما يستخدم الزجاج الرقائقي المقوى 11.52 خاص للطبقة البينية. من "PVB الصوتي مقارنة الألواح الزجاجية الحجرية من نفس السمك. لهذا الغرض يتم استخدام مركب "صوتي أن تحجب معظم الأشعة فوق البنفسجية PVB الخصائص الإضافية للزجاج الرقائقي للنوافذ هو أنه يمكن للطبقة الداخلية






من SZG Laminated Glass الاستفاده من

مما يجعل الزجاج يمتلك القدرة على امتصاص طاقة التأثير ، PVB زجاج مصفح باستخدام زجاج عائم واضح عالي الجودة و SZG تنتج مما يقلل من خطر ، PVB ومقاومة الاختراق.على الرغم من أن الزجاج قد ينكسر ، فإن شظايا الزجاج سوف تلتصق بالطبقة الداخلية الاصابة والاضرار بالممتلكات.

يُجْعَلُ الزَّجَاجُ الرَّقَائِقِيُّ مِنتَجًا PVB الزَّجَاجِ الْمَغْلُفِ لَهُ حَاجِزٌ مِمْتَازٌ أَمَامَ الضُّوْءِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَحْجِبَ الْأَشْعَةَ فَوْقَ الْبِنْفَسِجِيَّةِ. إِنْ SZG فِعَالًا لِلتَّحْكَمِ فِي الصَّوْتِ وَيَسْمَحُ بِمَعْظَمِ الْإِضَاءَةِ الْخَفِيَّةِ.

يُمْكِنُنَا أَيْضًا. mmx13000mm يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ مَخْصُصَةً وَفَقًا لِمَتَطَلُّبَاتِ الْعَمِيلِ ، الْحِجْمُ الْأَقْصَى الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ نُنْتِجَهُ هُوَ SZG 3300 ، إِنْتَاجُ الزَّجَاجِ الرَّقَائِقِيِّ فِي شِقَّةٍ أَوْ **الزجاج الرقائقي المنحني** وَتَشْمَلُ الطَّبَقَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ الَّتِي تَمَّ تَشْدِيدُهَا ، وَالْمَعْزِزَةُ بِالْحَرَارَةِ ، وَلِلْمَزِيدِ مِنَ الْاِحْتِيَاجَاتِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْخُصُوصِيَّةِ colortints إلخ. يُمَكِّنُ اسْتِخْدَامَ الطَّبَقَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ لِإِضَافَةِ



الزجاج الرقائقي PVB Applicationof



Railing



Curtain Wall



Stairs



Shower Room



Door



Partition



Roof



Floor

عملية الإنتاج



raw material of glass



cutting & drilling



autoclave



assembly PVB



tempering furnace



packing & loading