SZG معيار - المهنية مصنع الزجاج الرقائقي المنحني والمصنع CE 11.52mm تصميم موجة بيضاء مطبوعة زجاج مصفح منحني

زجاج مصفح منحني مقاس 11.52 مم بتصميم موجة هو نوع من الزجاج الرقائقي ، وهو مصنوع من طبقتين من **زجاج شفاف** مم ، بعد عملية التسخين والضغط العالي PVB 1.52 **منحني 5 مم** شطيرة معا. الطبقة الوسطى عبارة عن طبقة واحدة من فيلم الخاصة ، طبقتان من التصاق الزجاج معًا. مع عملية التصفيح ، يكون الزجاج الرقائقي قويًا للغاية وذو حماية عالية ضد الكسر. يعتبر الزجاج الرقائقي زجاج أمان في سوق مواد البناء الحديث.

بالنسبة للزجاج المنحني ذو التصميم الموجي ، يتم إنتاج لوحة واحدة من الزجاج المنحني بقوس إيجابي ولوحة واحدة من الزجاج المنحني يتم إنتاجها بقوس سالب. الزجاج المنحني المثبت بقوس موجب وسالب ، ويمكن أن يصبح تصميمًا متموجًا ، هذا النوع من التصميم شائع جدًا في الواجهة ، والجدار ، والدرابزين ، إلخ.

مواصفات:

سماكة أخرى: زجاج مصفح منحني 13.52 مم بتصميم موجة ، زجاج مصفح منحني 17.52 مم بتصميم موجة ، زجاج مصفح منحني 21.52 مم بتصميم موجة ، زجاج مصفح منحني 25.52 مم بتصميم موجة ، إلخ

الحجم المخصص: الحد الأقصى: 3.3 م * 12 م

R≥480mm ، 1500 طول القوسmm ، 2400 الارتفاعlmm

R≥6000mm ، 12000 الارتفاع ، 3300 طول القوس

نصف قطر صغير 5-6 مم: 1000 مم
نصف قطر صغير 8-12 مم: 1500 مم
نصف قطر صغير 15-19 مم: 2000 مم

اللون: زجاج منحني واضح ، زجاج منحني فائق الوضوح ، زجاج منحني محفور بالحمض ، زجاج منحني رمادي ، زجاج منحني أخضر ، زجاج منحني أزرق ، زجاج منحني برونزي أو أي لون يعتمد على مخطط Pantone.

التطبيقات:

يعتبر الزجاج الرقائقي المنحني بتصميم متموج اتجاهًا جديدًا في العام الأخير ، وله استخدام واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي:

1. الواجهة الزجاجية والجدار الساتر الزجاجي

2. درابزين زجاجي ودرابزين زجاجي

3. جدار فاصل زجاجي



الميزات:

1.وظيفة السلامة: 55.4 الزجاج المنحني ذو التصميم الموجي له وظائف الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي ، عند كسر الزجاج ، لا ولن يسقط ، لا يزال الزجاج بالكامل في شكل كامل لتوفير الحماية من قبل إستبدال. هذا هو السبب pvb يزال الحطام يلتصق بغشاء في أن الزجاج الرقائقي يسمى زجاج الأمان.

2. صلابة الزجاج الرقائقي المقوي المنحني هي 5 مرات من الزجاج المصقول الملدن.

3. الزجاج الرقائقي المنحني يمكن أن يتحمل درجة الحرارة 3 مرات من الزجاج المصقول العادي ويمكن أن يتحمل 300 درجة مئوية التغيرات في درجات الحرارة.

3-مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: يقلل الزجاج الرقائقي الشفاف المنحني من اختراق الأشعة فوق البنفسجية ويحمي الأجسام

الداخلية من الأشعة فوق البنفسجية.

4. زجاج مصفح بلوري أبيض منحني ، يمكن أن يحمي الخصوصية.



جودة:

1. معيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 مم + 5 مم متجمد تصميم موجة مغلفة الزجاج المنحني يلبي 5.

2. EN 12150 CE مم + 5 مم متجمد تصميم موجة مصقولة الزجاج المنحني يفي بمعيار زجاج الأمان الأوروبي 5.

3.5 (CCC) مم + 5 مم متجمد تصميم موجة مصقولة زجاج منحني يفي بالشهادة الإلزامية للزجاج الآمن الصيني

4. زجاج الأمان الأوروبي EN 14449 مم + 5 مم متجمد تصميم موجة مغلفة الزجاج المنحني تلبية معيار 5.

5. 5 مم + 5 مم متجمد تصميم موجة مغلفة إنتاج الزجاج المنحني يتبع معيار الزجاج GB9962.



تفتيش:

يأخذ مصنعنا فحصًا بنسبة 100٪ قبل التسليم ، فيما يلي بعض الصور:



خدمة التركيبات:

لدينا مصنع أجهزة متعاون جيدًا ، يمكننا توفير ملحقات لباب الدش ، الدرابزين ، النافذة ، إلخ.

S Z G

Professional glass manufacturer