

## الأخضر الزجاج المقسى- سي / بس 6206 معيار الجودة mm5 سع 5

**الزجاج الأخضر** في حجم كوستوميد، ثم تمريرها إلى الفرن تمبرد، والتي التدفئة mm الأخضر الزجاج المقسى مقطوع 5mm إلى قرب نقطة تليين الزجاج 700 درجة، ثم تبرد بسرعة، تهيش السماح للسطح الخارجي للزجاج في حالة من ضغط عالية، ونواة أو مركز الزجاج في تعويض التوتر. جعلت هذه عملية الإنتاج الأخضر الداكن الزجاج المقسى ليكون الزجاج السلامة التي 4-5 مرات أقوى من الزجاج العادي العادي، وهذا هو السبب الزجاج المقسى يسمى أيضا سلامة تشديد الزجاج

يرجى ملاحظة أن الزجاج لا يمكن قطع أي أكثر، حتى طحن حواف، أو غيرها من المعالجة. وبالتالي كل تفاصيل تصميم تشديد الزجاج يجب تأكيد قبل الإنتاج الضخم. مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع، الخ

### **Featurers:**

1. **صلب يعوم زجاج. mm القوة:** 5 ملليمتر الأخضر الداكن تشديد الزجاج لوحة هو ما يصل إلى 4-5 مرات أقوى من العاديين 5. عملية التشديد قد قللت إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري.
2. الأخضر الداكن ورقة الزجاج المقسى سوف اقتحام شظايا مكعب الصغيرة التي IMM الكسر & أمب؛ سلامة: عندما يحدث كسر، 5. لا ضارة لجسم الإنسان
3. وظائف متعددة: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، لوحة الزجاج المقسى يمكن أن تظل ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت نفسه 3. الزجاج المقسى، بل هو كفاءة الطاقة ولكن أيضا قوية e الزجاج المقسى أو منخفضة e قوة الزجاج. على سبيل المثال، المنخفضة، قوية. كما يمكن أن تكون مغلقة، معزولة، وطباعتها لمتطلبات محددة من العملاء المختلفة
4. قطع & أمب؛ تلميع: جميع أنواع الحواف، الثقوب، وقطع للخروج لمختلف الملحقات. لدينا قطع دقيقة والقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.

### **التطبيقات:**

ويعرف الزجاج المقسى على أنه زجاج مقوى تم معالجته بالحرارة أو المواد الكيميائية لزيادة قوتها. وبالتالي فإنه يحتوي على العديد من الفوائد والاستخدامات مما يجعل من الزجاج شعبية تستخدم في العديد من المنازل وبناء المشاريع التجارية

1. الظلام الأخضر تشديد الزجاج ويستخدم على نطاق واسع الرفوف الزجاجية مباشرة، نافذة زجاج، الخ 5mm.
2. ملليمتر الأخضر الداكن تشديد الزجاج يمكن مغلقة مع آخر لوحة زجاجية، ليكون الزجاج المقسى مغلقة السلامة ل الزجاج 5. السور، الزجاج سقف، الزجاج الجدار، الزجاج
3. الظلام الأخضر الزجاج المقسى ويمكن أيضا أن تكون معزولة، ليكون الزجاج واقية من الزجاج والزجاج التحكم في الحرارة 5mm.

### **مواصفات:**

الشمس الزجاج العالمي توريد الزجاج المقسى مع مجموعة كاملة من الألوان، سمك و ركائز الزجاج

1. الزجاج الألوان: واضح، الأزرق، الأخضر، البرونزية، الرمادي الخ
2. 4. mm 5mm 6mm 8mm 10mm سمك الزجاج:
3. 300 12000x أقصى حجم طول 3300، 300x حجم الزجاج: الحد الأدنى حجم 300
4. حافة العمل: شقة مصقول الحافة، حافة الشطب، مشطوف حافة، لوح لوح، حافة أوجي، الثلاثي أوج الحافة، وغيرها.

5. ثقبوب الحفر: ثقبوب دبسمتر تحتاج إلى أن تكون أكبر من سمك الزجاج.
6. قصاصات: جميع أنواع قطع الغيار لمختلف الملحقات. لدينا قطع دقيقة والقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.
7. الزاوية الآمنة: ركن السلامة يمكن أن يقلل كثيرا من الأذى إلى الإنسان عن طريق الهجوم.

#### **جودة:**

1. BS6206، EN12510، يتوافق مع معايير أوروبا، أمريكا الشمالية والصين: إسو، سك، سي.
2. عالية القوة و بوبر سطح نظيف. حدد 40٪ من جودة عالية فورد الزجاج الأزرق ل هدأ.
3. عمل ممتاز على التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، ثقبوب الحفر التسامح +/- 0.9 ملليمتر.
4. قوي صناديق خشبية حزمة.

#### **تفاصيل المنتج:**

**الطلام الأخضر تشديد الزجاج mm صور المنتج من 5**




### **الاختلافات بين الزجاج الملون والزجاج المقسى**

1. الزجاج الخفيف الأخضر الداكن يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقترحام صغيرة، قطع دائرية بدلا من حادة، خشنة 5mm. شرائط.
2. الأخضر الأخضر الزجاج المقسى هو سهولة تنظيف-- إذا كان أي وقت مضى القيام كسر 5mm.
3. ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى هو 5 مرات قوة من 5 ملليمتر الأخضر الداكن الزجاج تعويم 5.

### **الثقوب والقطع**



## خط الإنتاج:



## حزمة وتحميل:



**S G G**  
Professional glass manufacturer