


زجاج مقسى مغلف - زجاج عزل dgu igu شريط أبيض مطبوع SZG 25.52mm الصوت وزجاج مقاومة للحرارة - أفضل مصنع ومصنع للزجاج المعزول

25.52mm زجاج معزول مغلف مصنوع من لوحة واحدة من زجاج الشاشة الحرارية البيضاء 5 dgu igu شريط أبيض مطبوع 25.52mm وطبقة واحدة من **11.52 مم زجاج مصفح مقوى**، مستعبدين مع فاصل الألومنيوم 9 مم. يمكن للفاصل أن يملأ بغاز الهواء أو غاز وحدات زجاجية معزولة) مانعة للتسرب ذات قوة عالية يمكنها تجنب تسرب بخار الماء بشكل (IGU الأرجون. كل حافة من وحدات مثالي.





المسمى أيضًا بالزجاج الزجاجي المزدوج أو الثلاثي ، من لوحين زجاجيين أو أكثر مفصولين بمساحة ، (IGU) يتكون الزجاج العازل مملوءة بالغاز لتقليل نقل الحرارة وعزل الصوت. الزجاج المعزول هو أفضل زجاج موفر للطاقة حاليًا ، ويستخدم على نطاق واسع كمغلف للبناء أو منطقة تحتاج إلى مقاومة الضوضاء.



Shenzhen Sun Global Glass



مواصفات الزجاج المعزول:

مع زجاج بسمك يتراوح من 4 إلى 10 مم (1/8" إلى 3/8") أو أكثر في تطبيقات خاصة. (IGUs) يتم تصنيع وحدات الزجاج العازل
تفاصيل المواصفات على النحو التالي:

سماكة الزجاج: زجاج معزول 4 مم + 4 مم ، زجاج معزول 5 مم + 5 مم ، زجاج معزول 6 مم + 6 مم ، زجاج معزول 8 مم + 8 مم ،
مم ، زجاج معزول 10 مم + 10 مم إلخ



سمك المبادعة: زجاج معزول بفاصل 6 مم ، زجاج معزول بفاصل 9 مم ، زجاج معزول بفاصل 12 مم ، زجاج معزول بفاصل 15 مم ،

زجاج معزول بفاصل 20 مم

نوع الغاز: زجاج معزول بغاز الهواء ، زجاج معزول بغاز الأرجون

3300x12000mm الحجم الأقصى:

للتسرب الثانوي (PIB ختم هيكلي و) Bicomponent



ملامح الزجاج المعزول:

1. الزجاج المعزول لديه وظيفة جيدة من تأثير توفير الطاقة ، يمكن أن يقلل من الخسائر الحرارية ، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء الحديثة.
2. الزجاج المعزول يمكن أن يقلل من التلوث الصوتي ، مناسب للاستخدام في المنطقة الصاخبة.
3. الزجاج المعزول المطبوع باللون الأبيض له مظهر جميل ، العديد من العملاء يستخدمون هذا النوع من الزجاج لجدار التقسيم.

تطبيق:


الزجاج المعزول ينتمي إلى الزجاج الموفر للطاقة عالي الأداء ويستخدم على نطاق واسع في صناعة بناء الهندسة المعمارية الحديثة. نظرًا لأدائه الجيد للعزل الحراري والصوتي ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في المجالات التالية:

1. نافذة زجاجية أو باب زجاجي
2. جدار ستارة زجاجي أو واجهة زجاجية
3. درابزين زجاجي ، درابزين زجاجي ، سياج زجاجي
4. سقف زجاجي ، كوة زجاجية ، سقف زجاجي ، قبة زجاجية
5. حاجز زجاجي أو جدار زجاجي
6. زخرفة الزجاج

جودة:



وتمرير معايير الجودة التالية ISO9001 لدينا تصنيع الزجاج المعزول بدقة تحت نظام الجودة الدولي

1. (شهادة السلامة الزجاجية الإلزامية الصينية) CCC شريط أبيض معزول مغلف بالزجاج يلبي معايير 25.52mm.
2. GB11944 شريط أبيض معزول مغلف بالزجاج يلبي معايير جودة الزجاج المعزول الصين 25.52mm.
3. EN14449 مع معيار جودة زجاج الأمان الأوروبي mm يجتمع الزجاج المعزول المغلف بخطوط بيضاء 25.52.
4. SGCC شريط أبيض معزول مغلف بالزجاج يتوافق مع معايير جودة زجاج الأمان الأمريكي والسكني 25.52mm.



نتیجہ:

مصنعنا يأخذ فحصاً دقيقاً قبل التسليم ، للحفاظ على جميع الزجاج في حالة جيدة بعد وصول العملاء إلى الزجاج. انظر بعض الصور المرجعية على النحو التالي:



:خدمة وقفة واحدة

نحن لا ننتج الزجاج الآن فقط ، بناءً على طلب العملاء ، يمكن لمصنعنا أيضًا توفير الملحقات أو التركيبات للسور ، باب الاستحمام ، إلخ.