وضع السيراميك أطل على الأسطح للزجاج المصقول واضح 5 مم أو انخفاض الحديد الزجاج المصقول، وتمكنك من إنشاء نظرة خفية يمكن أن تكون جنبا إلى Silk-screened أو غامق على الألواح الزجاجية مع الألوان وأنماط متنوعة. وفي الوقت نفسه، بسبب الزجاج جنب مع واضحة من **زجاج ملون** ركائز، أنها يمكن أن تحسن أداء نفاذية الضوء. وكذلك مع طلاء الأداء الممتاز للحد من الوهج وتقليل انتقال الطاقة الشمسية.

## ملم السلك سكرين الزجاج SGG 5 إنتاج عملية:

1. الغسيل 5 مم **الزجاج الملدن**

2. يتم طلاء السيراميك أطل تطبيق جانب واحد من الزجاج

3. وضعه في فرن تخفيف لإنشاء طلاء الدائمة

**عند النظر إلى تصميم أنماط الشاشة الحريرية، من المهم تحديد النمط (الشاشة) وحدد لون النقش وتحديد اتجاه نمط. كما أدناه:**



## □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□:

إلى السطح نفسه كنمط الشاشة الحريرية، والمتانة بتطبيق **زجاج معزول** العملية والجمالية Low-E or يمكن تطبيق الطلاء العاكسة وسهولة التنظيف.




## □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ 5 □□□□□ □□□□□ □□□:

وضع الجانب طباعة الشاشة الحريرية في منتصف **الزجاج مغلفة**، لتعزيز طباعة صور واقعية لتوسيع مساحة اللون، المتانة بتطبيق عملية التصفيح، وعلم الجمال وسهلة التنظيف.

:□□□□□□□

1. □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

2. يمكن تحقيق متعدد الألوان مع دائم وموحد.

3. إرضاء نظرة جمالية، لكن من السهل تنظيف وتركيب وصيانة

4. ونظرا للزجاج المطلي بالورنيش في الجزء السفلي، الزجاج نفسه حماية من الأشعة فوق البنفسجية تلون

5. مكافحة الرطوبة

6. SGG يستخدم فقط الرصاص أطل السيراميك مجاناً الدهانات، وصديقه للبيئة، لتطبيق نمط الشاشة الحريرية على سطح الزجاج

## 5: مم الملونة استخدام الزجاج السلك سكرين

- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□
- □□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□ □□□□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□
- □□□□□□ □□□□
- □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□

## الجودة:

1-5 مم طباعة الشاشة الحريرية الزجاج هي الامتثال للمملكة المتحدة BS 6206 القياسية زجاج الأمان.

2-5 مم طباعة الشاشة الحريرية الزجاج هي الامتثال لزجاج الأمان الأوروبية CE EN 12150 القياسية.

3-5 مم طباعة الشاشة الحريرية زجاج يتم الامتثال زجاج الأمان الصيني الإلزامي
شهادةأيون (CCC)