مصنِّع للزجاج - بناء زجاجي - 13.52 مم متدرج مقسّى بالزجاج المقسم مع SZG- إطار

التقسيم الزجاج التدرج يتكون من 13.52 mm **6 + 6** التدرج خفف من الزجاج والألومنيوم الإطار. يمكنه حماية الخصوصية إلى حد ما والوصول إلى التأثير الجيد لنفاذية الضوء. بغض النظر عن ذلك ، فإن الزجاج المتدرج فني ذو تأثير زخرفي جيد ، ويمكنه تلبية المتطلبات الجمالية للعديد من الناس للديكور الداخلي. يحتوي قسم الزجاج الرقائقي ذو التدرج 13.52 ملم على جميع تأثيرات الأمان على الزجاج الرقائقي ، عندما يتم كسره ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط.

صور من العينة:

SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

مواصفات:

نوع الزجاج: خفف من الزجاج التدرج مغلفة مع الإطار.

التكوين: 66.4 التدرج خفف من الزجاج الرقائقي + الألومنيوم الإطار.

الشكل: شكل مسطح أو منحني

الحجم: حجم حسب الطلب

أنماط: حسب الطلب وفقا للتصاميم.

الألوان: أي ألوان بانتون.

الإطارات وغيرها من الملحقات: يمكن أن يكون حسب الطلب.

معايير الجودة من 6 + 6 التدرج خفف من الزجاج مغلفة:

1. الصينية زجاج السلامة القياسية (CCC).

2. شهادة BS 6206 لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة.

3. معيار زجاج الأمان الأوروبي: شهادة EN EN 14449 (CE)

4. معايير سلامة زجاج الأمان الأمريكية: شهادة SGCC.

التدرج خفف من الزجاج الرقائقي التقسيم mmمزايا 13.52:

1. السلامة: عندما يتم كسر قسم الزجاج الرقائقي المتدرج ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط ،

2 قوة.High: 13.52mm خفف التدرج هو حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج الرقائقي غير خفف.

3. تأثيرات زخرفية ممتازة.

أنواع أخرى شعبية من الزجاج للتقسيم

S Z G
Professional glass manufacturer