

منخفض الحديد متجمد IMM المصنعة المباني الزجاجي 6 ملليمتر + SZG-CLESS 6 زجاج مغلفة PVB

ملليمتر منخفضة الحديد متجمد الزجاج مغلفة يتم دمجها من قبل قطعتين من الزجاج المقسى من 6 مم 13.52 أو قطعتين من الزجاج المقسى من الحديد المنخفض إدراجها PVB منخفضة من الزجاج المقسى متجمد من قبل 1.52 ملم واضحة بعد التسخين والضغط العالي في الأوتوكلاف العالي الضغط، يتم لصق القطعتين من PVB interlayer بواسطة 1.52 ملم متجمد من الزجاج المصقول MM بسبب سلامتها وميزاتها الفنية، يتم استخدام 6 مم + 6 PVB الألواح الزجاجية بإحكام من قبل فيلم حمض خفف من الزجاج مغلفة من 6 + Interlayer المتجمد بشكل كبير للزينة. كما يطلق عليه أيضا 66.4 زجاج مغلفة، 6 + 1.52 مم + 6 مم حامض الحديد محفور حامض الحديد، زجاج ساندويتش متجمد، 6 ESG VSG، الحمض، 1/2 بوصة منخفضة الحديد متجمد إلخ. لون الزجاج يمكن يتم ضبطها وفقا لتصميم العميل.

صور 6 + 6 ملليمتر منخفضة الحديد بلوري الزجاج مغلفة



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



:زجاج بلوري مغلفة مقسى 6 + 6 SZG 6 مزايا

1. قوة عالية: 13.52 ملليمتر منخفضة الحديد متجمد الزجاج مغلفة خفف من الزجاج 4-5 مرات أكثر من 13.52 ملم الزجاج مغلفة. غير مقسى.
2. Security: ستظل الحطام يتمسك بالأفلام ولن تسقط عند كسر لوحة الزجاج المصنوعة من الحديد المنخفض.
3. منخفضة الحديد المتجمد تشديد الزجاج مغلفة شفافة، يمكن أن تقلل من انتقال أشعة الشمس والضوء فوق البنفسجي.
4. الزجاج المصقول المنخفض الحديد المغلفة له تأثير جيد لحماية الخصوصية والديكور.
5. لون اللون متاح.
6. متوفرة jumbo أحجام.

تحديد:

منخفضة الحديد متجمد تشديد الزجاج مغلقة 6MM + MM وصف المنتج: 6

منخفضة الحديد (واضح جدا) الزجاج المقسى 6MM + PVB مجموعات: 6 مم منخفضة الحديد (واضح جدا) الزجاج المقسى + 1.52 الزجاج المقسى واضح للغاية 6MM + PVB الزجاج المقسى واضحة إضافية + 1.52 متجمد MM متجمد؛ 6

الألوان المتاحة: تخصيص، يمكن تخصيص اللون، كل الألوان المتاحة

الأحجام: الأحجام المخصصة، وأحجام جامبو المتاحة

SZG معدات إنتاج:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

حامض الحديد المنخفض حفر الزجاج مغلقة خفف mm تطبيقات 13.52:

يتم استخدام الزجاج الرقائقي المشدود الملون شعبيا للدكتور

أقسام؛

غرفة الاستحمام؛

،السور / الدرايزين / الدرايزين

،أبواب

مظلة، إلخ



مراقبة الجودة الصارمة:



معايير الجودة:

منخفضة الحديد متجمد الزجاج الرقائقي مغلقة يتوافق مع مراقبة الجودة الصارمة ويلبي معايير الجودة التالية SZG.

1. معيار زجاج السلامة الصيني (CCC).

2. شهادة من معايير زجاج السلامة في المملكة المتحدة BS 6206.

