

كامد مغلقة تعويم الزجاج 6.38 مم سمك

هذا المنتج هو نوع من الزجاج العائم المغلقة، يتميز بسمك 6.38 مم. إنه مصنوع من طبقات من الزجاج العائم المغلقة، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب شفافية عالية وقوة. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك النوافذ، الأبواب، والواجهات الخارجية. هذا النوع من الزجاج يوفر حماية إضافية من الكسر، حيث يظل الزجاج ملتصقًا ببعضه البعض في حالة حدوث كسر، مما يقلل من خطر الإصابة. إنه خيار آمن وفعال لتحسين أمان المباني.

يتميز هذا الزجاج بخصائصه الفريدة، بما في ذلك مقاومته العالية للصدمات والتآكل. إنه يتوافق مع معايير السلامة الدولية، مما يجعله الخيار الأمثل للمباني التجارية والسكنية. بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل التركيب والصيانة، مما يجعله حلاً عمليًا لمشاكل الزجاج في المباني. إن الاستثمار في هذا النوع من الزجاج يضمن سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات.

يتم تصنيع هذا الزجاج باستخدام تقنية Laminated Glass، والتي تتكون من 3 طبقات من الزجاج العائم المغلقة. هذا التصميم يضمن أقصى درجات الأمان والشفافية. إنه خيار مثالي للمباني التي تتطلب مستويات عالية من الأمان، مثل البنوك والمؤسسات الحكومية. إن استخدام هذا الزجاج يضيف لمسة من الاحترافية والجودة إلى أي مبنى.



مواصفات:

1. الزجاج نوع: مغلفة الزجاج المصقول
2. الزجاج الركازة: الزجاج المصقول واضح 3 مم
3. Interlayer: الفيلم بغب كامد
4. الأسهم الحجم: 2134 مم * 3300 مم؛ تتوفر 1830 مم * 2440 ملم، أو أحجام مخصصة
5. وقت الإنتاج: في غضون 10 أيام بعد استلام الدفع
- سائر الخيارات سمك: 6.38 مم، 8.38 مم، 10 مم، 38 مم، 6-12.38

الميزات:

- 1-6.38 مم الخزف الزجاج مغلفة زجاج السلامة أساسية، يمكن تطبيقها لتركيب زجاج النوافذ
2. يمكن أن تخفض إلى شرائح من الحجم القياسي 2134 مم * 3300 مم أو 1830 * 2440 مم
3. عندما كانت مكسورة، وسوف المستعبدین الشظايا جنباً إلى جنب مع الفيلم بغب
4. تحسين الأداء عازلة للصوت من زجاج 3 مم طبقة واحدة واحدة

التطبيق:

منتج مثالي للاستخدام في التطبيقات الهيكلية والزخرفية كالعلمية تسمح لثروة إمكانيات لمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الشاشات، والأقسام، والكسوة، windows.

ألوان أخرى للخيار:

PVB Colour Film



SGG

Professional glass manufacturer