سمك المحيط الأزرق بفب فيلم مغلفة الزجاج 6.38MM

الزجاج الرقائقي هو نوع من الزجاج السلامة التي البينية فيلم هودس اثنين من الألواح الزجاجية معا عندما وقع الكسر. هذا الفيلم البيني يمكن أن يكون بولي فينيل بوتيرال (بفب)، خلات الفينيل الاثيلين (إيفا) أو فيلم الحراسة سغب، بين اثنين أو أكثر من طبقات من الزجاج. البينية تحافظ على طبقات من الزجاج المستعبدين حتى عندما مكسورة، وقوتها العالية يمنع الزجاج من كسر إلى قطع حادة كبيرة.

الزجاج العائم واضحة هي المستعبدين فيلم **mm** المحيط الأزرق مغلفة الزجاج هو 2 قطع من **3** mmفي هذا القسم 6.38 بفب في المحيط الأزرق اللون. وبفضل فيلم بفب ديه خيارات متعددة الألوان، وهذا يؤدي إلى بفب فيلم مغلفة الزجاج 0.38mm يمكن أن يكون الملونة، وتأثير حية، لتلبية احتياجات التطبيق المختلفة.

الجودة، لا بقعة العفن، لا خدوش، لا فقاعات؛ بعد غسلها نظيفة a يجب أن يكون الصف mmكل قطعة من الزجاج العائم واضحة 3 وجافة، وسوف تكون التمسك بها بفب الفيلم تحت بيئة فراغ. وأخيرا أنها ستبقى في الفرن الزجاج مغلفة تحت ضغط عال العلاج لمدة 8. ساعات

تخصيص:

1. الزجاج الركيزة: 3 ملليمتر واضح تعويم الزجاج
2.Interlayer 0.38 :فيلمmm المحيط الأزرق بفب الفيلم
1830 :حجم السهم .3mm * 2440mm، 2134mm * 3300mm.
4. حجم مخصص & أمب؛ الشكل: المتاحة
5. خدمات المعالجة: حفر ثقوب، قطع الشقوق، زاوية السلامة، الخ.
6. أوثر بفب فيلم الألوان: الأحمر، الأخضر، الرمادي، الوردي، أصفر، أبيض مبهمة، أبيض حليبي، الخ.
7. وقت الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل، بعد تلقي الدفع.

ميزات:

1. لاميناتد الزجاج الصلب يمكن أن تقطع إلى شرائح عندما يحصل العملاء على الزجاج، ولكن لا يمكن خفف بعد الآن. لأن بفب فيلم البينية سوف تذوب من قبل الفرن خفف ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 700 درجة.

2. بالمقارنة مع واحد سمك واحد زجاج واحد، فإنها يمكن تصنيفها إلى الزجاج السلامة لأن جزء يمكن التقيد معا بواسطة بفب الفيلم، للحد من إصابة للإنسان.

3. كما أنها يمكن أن تستخدم لزيادة عزل الصوت تصنيف نافذة، حيث يحسن بشكل ملحوظ توهين الصوت مقارنة لوحات غير مغلفة الزجاج من نفس سمك.

التطبيقات:

يتم استخدام الزجاج الرقائقي عادة ل **ابواب زجاجية** الزجاج و **زجاج النوافذ** والزجاج، للحد من إمكانية تأثير الإنسان أو 6.38mm حيث يمكن للزجاج سقوط إنفككت أيضا للتطبيقات المعمارية.


SGG
Professional glass manufacturer