


SZG 19mm + 2.28mm SGP film + 19mm + 2.28mm SGP film + 19mm laminated laminated glass - Best العلامات التجارية الزجاج مغلقة في الصين صناعة الزجاج

ومع اثنين من طبقة mm الزجاج مغلقة برهان الإعصار من قبل ثلاث طبقات من [خفف من الزجاج 19](#) mm مصنوعة 61.56 مع SGP بأعلى قوة وتماسك ، مما يجعل زجاج SGP يتميز الزجاج الرقائقي ، EVA أو PVB البينية. مقارنةً بـ SGP فيلم أحدث المتطلبات وأكثرها تشددًا في سوق الإنشاءات اليوم.





S Z G

Professional glass manufacturer



مميزات:


1. PVB مرة من sgp 100 وصلابة ، PVB هي 5 مرات من فيلم sgp قوة المسيل للدموع للفيلم.

2. يتمتع بأعلى درجات الالتصاق ، فإنه يتمتع بوظيفة مقاومة الأعاصير ، يمكنه مقاومة العواصف SGP بما أن الزجاج الرقائقي الكبيرة.

3. ميزات دائمة للغاية ومقاومة يمكن أن تبقى الزجاج في لا تشويه شائبة وشفافة بعد سنوات من التعرض.

4. الرقائق مناسبة للتصميم بدون إطار في الهواء الطلق ، مثل درابزين الشرفة وغيرها ، ويكون أداء أفضل من زجاج sgp مع تصميم بدون إطار PVB.

5. أداء السلامة ممتازة بعد كسر.



تخصيص:

sgp العاكس ، زجاج sgp الملون ، زجاج sgp الشفاف ، زجاج sgp الشفاف للغاية ، زجاج sgp خيارات الركيزة الزجاجية: زجاج المصنفر ، إلخ زجاج sgp ، Low-E sgp بالشاشة الحرارية ، زجاج


SGP 0.89 سمك mm / 1.52mm / 2.28mm ترقب:

SGP ، 15 زجاج sgp ، 12 + 2.28 + 12 + 2.28 + 12 زجاج sgp ، 10 + 2.28 + 10 + 2.28 + 10 سمك الزجاج الرقائقي إلخ sgp زجاج sgp ، 15 + 2.28 + 15 + 2.28 + 15

بناءً على طلب العملاء Solutia أو DuPont SGP: العلامة التجارية

الحد الأقصى للحجم: 6000 مم (الطول) * 2500 مم (العرض) ، سيتم تصميمه وفقًا للرسومات

متوفران ، سوف يتم تخصيصهما حسب متطلبات العملاء SGP المسطح والزجاج المقوس SGP شكل الزجاج: كلا الزجاج المسطح




SGP و PVB البيانات الفنية من

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

الوضعية SGP:

له أداء جيد ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في مختلف الصناعات. مع السلامة والجمال ومزيج SGP بما أن الزجاج الرقائقي له تطبيق واسع في الإنشاء ، انظر أدناه SGP فريد من الطلب الإضافي ، فإن الزجاج الرقائقي

1. الممشى الزجاجي ، الجسر الزجاجي ، الأرضية الزجاجية إلخ .
2. تصميم الهواء الطلق ، مثل درابزين الشرفة ، سياج حمام السباحة ، الدرابزين إلخ .
3. واجهة الزجاج ، الجدار الستار الزجاجي ، الجدار الزجاجي الخارجي إلخ .



شهادات الجودة:

بدقة وتمرير معايير الجودة المحلية والدولية ، انظر أدناه ISO9001 تصفيح إنتاج اتباع نظام الجودة SZG Sgp

1. SGP CCC Certificate الزجاج مغلفة تلبية معايير الجودة الصينية SGP.
2. SGCC ANSI Z97 ومعايير السوق الأمريكية E12510 ، EN14449: 2005 يفي بمعايير أوروبا SGP الزجاج الرقائقي.
3. القياسية البريطانية BS6206 الزجاج الرقائقي تلبية SGP.
4. GB9962 China Construction Glass و GB15763.2 يلبى SGP الزجاج الرقائقي.

