

## ألواح زجاج معزولة نافذه

أو عاكس الزجاج أو low e نافذه زجاجه معزولة مصنوعة من قطعتين أو أكثر من الزجاج والصفائح الزجاجية التي قد تكون العادية تعويم الزجاج الملون واستخدام البامية وألومنيوم الفضاء التي كانت مليئه ديكرت معاً. الزجاج المعزول/الزجاج المجوف/الزجاج الزجاجي المزدوج مع محيط الفضاء الذي يحصل علي اتصال مع الزجاج مختومه بشكل صحيح مع المواد الاولييه والثانوية لضمان ذلك مع الهواء/ارجون ضيقه.

**الزجاج المخفف**، والزجاج low e+ يمكن ان يكون الزجاج المعزول 6 مم + 6 مم من الزجاج الصافي المخفف للخصائص 6 مم المخفف الواضح 6 مم + 6 مم عاكسه المعتدلروس.واحد من أكثر مزايا الزجاج المعزول نافذه هو توفير الطاقة. وسوف يتم حفظها الكثير من تكلفه الهواء الشرط.

:

يعتمد علي أجزاء مختلفه من الزجاج المعزول % 35--LR 13 الأداء البصري مرئية للفتحات 10 % 80 و (1).

وخاصه عند ملئه بالغاز الخامل ، U (2) يمكن للزجاج العازل الحراري ان يخفض قيمه

(3). يمكن عزل الصوت الزجاج المعزول خفض الضوضاء ، إذا طبقت مع جزء مغلفه ، 80 ديسيبل من الضوضاء المرورية يمكن ان تكون منخفضه كما 45 ديسيبل

(4) المضادة لل ندي: الزجاج المزدوج مملوءة بما فيه الكفاية التي يمكن ان تمتص بكفاءة البخار في الفضاء الداخلي أو توغلت من الخارج لضمان الغاز في الفضاء الداخلي هو الجاف تماما ولن الندي.

### تركيب زجاج معزول:

الزجاج المخفف Low e + 1. خفف الزجاج + الهواء الفضاء

الزجاج المخفف + الفضاء الجوي + عاكس الزجاج المقوي 2.

الزجاج المخفف + المساحة الجوية + الزجاج المعزز بالحرارة-3

الزجاج المخفف + المساحة الجوية + زجاج ملون-4

### مواصفات:

مم ، 10 مم متاح 6 ، mm سمك الركيزة الزجاجية: 8 مم ، 5

ا، 12 الف، 15 9 ، a سمك الفضاء الجوي: 6

خيارات الفضاء الجوي: الهواء الجاف ، أرغون

mm عيار 6 مم ، عيار 8 مم ، 10 ، mm سمك الزجاج: 5

اللون: مسح ، رمادي ، اخضر ، ازرق ، لون مخصص


الحد الأقصى: 372 × 270 مم

Min: 18mm 50mm

### منتجات الصور:

*Sun Global Glass*







حزمه:

