واجهة زجاجية معزولة شفافة عريضة 6 مم + 6 مم SZG

تشديد الزجاج المعزول المعزول الجدران الستارة هي واجهات خفيفة مصنوعة من الألومنيوم تحتوي على ألواح زجاجية أو **SZG** معدنية. يتطلب كل نظام زجاجي تكاملًا دقيقًا مع العناصر الهيكلية المجاورة الأخرى مثل تكسية الجدران والأسقف وتفاصيل الجدار. تتراوح أنظمة الحائط الساتر من الأنظمة القياسية الجاهزة إلى وحدات الجدار المخصصة المتخصصة. غالبًا ما تأتي التكاليف الزائدة بتخصيص إضافي وتحجيم أكبر.

واضح جدا تشديد الزجاج مفصولة بفراغ **mm** وحدة زجاج معزول هو مزيج من الزجاج الإبداعي الذي هو **6** MMفي هذا القسم 21 معبأ بالغاز أو غاز أو غاز أرجون مختوم.

واضح جدا خفف من الزجاج 6MM + Aواضح جدا خفف من الزجاج + 9 6MM :

اضافية واضحة الزجاج المقسى 6mm	سمك زجاج واحد
6A ، 9A ، 12A ، 15A ، 20A	سمك فاصل
الهواء ، الأرجون	الغاز في المباعد
5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm، etc	خيارات سمك الزجاج
خفف من الزجاج ، والزجاج واضحة جدا ،، زجاج ملون ، والزجاج Low-E العاكس	خيارات الزجاج الأخرى
1. ماكس: 2700x3700 ملليمتر 2.Min: 180x350mm 3. أحجام مخصصة	حجم الزجاج المعزول
1.Clear خفف من الزجاج + Low e خفف من الزجاج 2.Clear خفف من الزجاج + عاكس خفف من الزجاج 3. أو تكوين مخصصة على أساس المتطلبات	خيارات أخرى لتكوين الزجاج المعزول

ما مدى فعالية الزجاج المزدوج؟

الوحدات الزجاجية المعزولة (IGU) الكثير لمستوى راحة منزلك ، إلى جانب العزل في يمكن أن تحسن الجدران والسقف والأرضية ، وسوف تحافظ على استقرار درجة الحرارة وتقليل التسخين وتكلفة التبريد للجهاز.

تزجيج النوافذ بزجاج شفاف عائم ، يمكنك تقليل فقدان الحرارة إلى النصف مقارنة بنوافذ الزجاج أو استخدام غاز الأرجون low-e الفردية إذا كان الحجم والشكل. إذا قمت بتزجيج الزجاج مع الزجاج لملء الفراغ بين لوحة الزجاج.

ميزات**:**

1). ميزة حرارية يمكن للزجاج العازل أن يقلل من قيمة U ، خاصة عند ملئه بالغاز الخامل

2). عزل الصوت يمكن للزجاج المعزول أن يقلل من الضوضاء ، إذا تم تطبيقه باستخدام لوح مغلفة ، فإن 80 ديسيبل من ضوضاء المرور يمكن أن تصل إلى 45 ديسيبل.

3) مكافحة الندى: الزجاج الزجاج المزدوج يمتلئ بما فيه الكفاية من المجففة التي يمكن أن تمتص بفاعلية البخار في الفضاء الداخلي أو تخترقه من الخارج لضمان أن الغاز في الفضاء الداخلي جاف تماما ولن ينضب.

4). سلامة عالية: ليس فقط الحفاظ على أداء الزجاج المقسى ، ولكن أيضا زجاج مغلفة. كسر الزجاج ليس حاد ولا تؤذي جسم الإنسان. علاوة على ذلك ، ستربط PVB الكسر معًا. لن تسقط.

مزايا الواجهة الزجاجية

1. كفاءة الطاقة

إن السماح لضوء الشمس بالدخول إلى المبنى يمكن أن يوفر الكهرباء حيث يمكنك استخدام الضوء الطبيعي بدلاً من الإضاءة الاصطناعية

2. سلامة وقوية بما فيه الكفاية

إن الواجهات الزجاجية الهيكلية قوية بشكل عام بما يكفي لتحمل بعضا من أقسى عناصر الطقس. سواء أكنت تعيش في منطقة ذات شمس أو ريح أو مطر ثابتة ، فإن الزجاج سيحتفظ بسلامته ومظهره لفترة أطول بكثير من العديد من مواد البناء التقليدية.

3. الأشعة فوق البنفسجية

الزجاج يمكن أن يقلل بشكل فعال 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للإنسان

4. التصميم الحديث والضوء من خلال

التطبيقات:

زجاج معزول يحتوي على طاقة عالية ومقاوم للصوت ، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، لذلك يمكن استخدام العزل على نطاق واسع في زجاج الحائط الساتر ، الواجهة الزجاجية ، زجاج النافذة الزجاجية ، زجاج النوافذ ، الزجاج المزدوج.

معايير الجودة: SZG IG وحدات

1. يتوافق مع معيار الزجاج المقسى الأوروبي EN12150

2. يتوافق مع معيار ASTM1048 الأمريكية

3. يتوافق مع GB 9963-1998 خفف من الزجاج القياسي

4. يتوافق مع الزجاج القياسي الصيني المقوّى والمعزّز بالحرارة GB 17981-1999

5. الامتثال للشهادة الإلزامية للزجاج الصيني للسلامة (CCC) ، IGCC ، CSI.

تفاصيل المنتج:





خط إنتاج وحدات التزجيج المزدوجة شديدة الصلابة: