
# خفف من الزجاج المعزول Low E الزجاج الصانع-بناء الزجاج -24 مم الأخضر SZG


: low E صور الزجاج الأخضر















## :000000

00000 00000 000 6 + 00000 0000 00 12 + 00000 00000 00 000 6 :000000 low E 000 000000 :0000 :0000

6 :  $\square\square\square\square\square$   $\square\square$ A 9A 12A 15A 20A



مزايا زجاج معزول رمادي مقوي:

معزول الزجاج يمكن أن يمنع انتقال الصوت بكفاءة. E الاصلام الخضر 1mm. دليل على الصوت: 24 لم الزجاج المعزول الحراري. Low E . توفير الطاقة: الزجاج المعزول يمكن أن تقلل من وزن المباني. 3. الزجاج المعزول يمكن أن تقلل من وزن المباني. 4. السلامة: يتم الجمع بين الزجاج المعزول المقسى مع الزجاج السلامة خفف. الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة في الأماكن المغلقة ثابتة. Low E . يمكن للزجاج المعزول

### التطبيقات الشعبية:

في الوقت الحاضر ، أصبحت متطلبات توفير الطاقة أكثر أهمية للمباني الحديثة. كنوع من الزجاج الموفر للطاقة ، يستخدم الزجاج على نطاق واسع كالتطبيقات التالية. Low E المعزول 1. الحائط والواجهة من المباني الحديثة. 2. أبواب ؛Amp شيار على النافذة التحديثة المباني الحديثة .

جدار التقسيم.3

صنع كجدار عازلة للصوت للحد من التلوث الضوضائي 4.

5.Skylight.

6.Balustrade.









# :SZG-Glass معايير جودة

- 1. مینی شامة زجاج إلزامي شهادة (CCC) و ISO 9001.
- 2. BS 6206 من معايير السلامة في المملكة المتحدة 6206 ...
- 3. EN 14449 الأوروبي 3. EN 14449.
- من زجاج الأمان الصفائحي القياسي الأمريكي SGCC شهادة .4

# :التغليف & أمبير ؛ جار التحميل







