

خفف من الزجاج المعزول Low E الزجاج الصانع-بناء الزجاج -24 مم الأخضر SZG

24MM low E 8 low E MM low E 12 A.

low E : صور الزجاج الأخضر



.
: LCL 20'OT 20'GP 40'HQ

:



S Z G
Professional glass manufacturer



مزایا زجاج معزول رمادي مقوي:

معزول الزجاج يمكن أن يمنع انتقال الصوت بكفاءة. low E أخضر 1mm. دليل على الصوت: 24 له تأثير جيد للعزل الحراري. Low E 2. توفير الطاقة: الزجاج. 3. الزجاج المعزول يمكن أن تقلل من وزن المباني. 4. السلامة: يتم الجمع بين الزجاج المعزول المقسى مع الزجاج السلامة خفف. الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة في الأماكن المغلقة ثابتة. Low E 5. يمكن للزجاج المعزول

التطبيقات الشعبية:

في الوقت الحاضر ، أصبحت متطلبات توفير الطاقة أكثر أهمية للمباني الحديثة. كنوع من الزجاج الموفر للطاقة ، يستخدم الزجاج على نطاق واسع كالتطبيقات التالية. Low E المعزول

1. الحائط والواجهة من المباني الحديثة.

2. أبواب؛ & amp; 2.النافذة

3. جدار التقسيم.

4. صنع كجدار عازلة للصوت للحد من التلوث الضوضائي ؛.

5.Skylight.

6.Balustrade.



S Z G

Professional glass manufacturer

معايير جودة SZG-Glass:

1. شهادة (CCC) و ISO 9001 صيني سلامة زجاج إلزامي شهادة.
2. شهادة من معايير السلامة في المملكة المتحدة BS 6206.
3. شهادة من معايير سلامة الزجاج الأوروبي EN 14449.
4. من زجاج الأمان الصفائحي القياسي الأمريكي SGCC شهادة.

التغليف & أمبير ؛ جار التحميل



S Z G



Professional glass manufacturer

