


الشركة المصنعة للزجاج- صناعة الزجاج المعزول البرونزي -SZG

البرونزية خفف من الزجاج المعزول نوع من الزجاج الموفر للطاقة مع تأثيرات ممتازة **6MM + A مم + 12 6** على عزل الصوت والحرارة. مصنوعة من قطعة واحدة من الزجاج المقسى من البرونز مقاس 6 مم وقطعة أخرى من البرونز فاصل الألومنيوم مع الهواء الجاف أو غاز الأرجون. سيتم ختم الألواح A الصافي مقاس 6 مم **زجاج صلب** جنباً إلى جنب مع 12 الزجاج المعزول 6. h ig h و h ig الزجاجية والمباعد الفاصل لغاز الألمنيوم بعد أن تكون محاطة بشريط لاصق مركب عالي الكثافة ESG مم أيضاً ، فاصل الأرجون 6 + 12 مم + البرونز 6 + A مم يسمى الزجاج المعزول البرونزي 6 مم + 12 + A مم + 12 و 24 مم والزجاج المعزول البني 24 مم ، وحدة الزجاج المعزول 6 مم + 6 مم ، 6 مم زجاج عازل ، زجاج مزدوج 24 مم ، DGU ، إلخ ، 24 IGU ، 24 مم


البرونز مزدوج ترجيح MM صور من 24



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass





مواصفات:

البرونزية خفف من الزجاج المعزول IMM + 6MM اسم المنتج: 6

المنحني DGU ، مسطحة DGU: الأشكال

مم / زجاج مقسى من البرونز A + 6 التركيب: 6 مم من الزجاج المقسى البرونزي + فاصل 12

فاصل: الهواء ، الأرجون

6 سمك المبعاد: A 9A 12A 15A 20A

الألوان المتاحة: واضحة ، فائقة الوضوح ، أزرق ، برونزي ، رمادي ، أخضر ، إلخ.

الحجم: أحجام مخصصة ، تتوفر أحجام ضخمة جدا.
التسليم: 10-15 يوما بعد تلقي الودائع ، تتوفر خدمات عاجلة

الحزمة: صناديق الخشب الرقائقي قوية وخاصة للتصدير

:معدات الإنتاج



مزايا البرونز تشديد الزجاج المعزول:

1. منع انتقال الصوت بكفاءة mm دليل على الصوت: يمكن للزجاج المعزول 24.

2. توفير الطاقة: الزجاج العازل البرونزي له تأثير جيد للعزل الحراري.
3. الإشعاع منع الحرارة: البني الزجاج المزدوج يمكن منع حرارة الإشعاع.
4. السلامة: الزجاج المقسى المعزول هو حوالي 4 ~ 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج المعزول الصلب. ستصبح اللوحة الزجاجية عبارة عن قطع صغيرة مكعبة عند كسرها.
5. ig. باستخدام الزجاج المعزول كجدار ستارة هو وسيلة جيدة لتقليل إجمالي عدد المباني التي نستخدمها.
6. لجعل المباني تبدو فنية.

:التطبيقات الشعبية

:يستخدم الزجاج المزدوج 24 مم البرونزي على نطاق واسع للإنشاءات الحديثة بسبب تأثيره الممتاز على عزل الحرارة والصوت

1. ستارة الحائط و جدار الواجهة.
2. النوافذ والأبواب
3. جدار واقية من الصوت للحد من التلوث الضوضائي ؛
4. قسم الحائط ، الخ



معايير الجودة:

بمعايير الجودة التالية SZG يفى الزجاج المعزول مقاس 24 مم الناتج عن زجاج

1. iso9001 القياسية (الصينية شهادة السلامة الزجاج الإلزامي) و CCC.

2. BS6206 المملكة المتحدة زجاج السلامة القياسية: شهادة.

3. CE زجاج السلامة الأوروبية القياسية: شهادة.

4. sgcc الزجاج سلامة القياسية: شهادة USA.

نجرى فحص صارم للجودة بعد كل عملية وقبل التسليم



الأنواع الأخرى الشائعة من الزجاج المعزول:

- ، واضح الزجاج المقسى معزول
- ، الزجاج المعزول منخفض الحديد
- زجاج معزول ملون.
- ، مغلفة الزجاج المعزول الزجاج

، زجاج عاكس معزول

، زجاج معزول Low E

، الحرارة غارقة الزجاج المعزول

زجاج معزول مقوس ، إلخ