

مم منحني زجاج معزول- الصوت دليل على الزجاج والحرارة العزل الزجاج ومواد البناء 6 + 6 الزجاج توفير الطاقة الشمسية

منحني زجاج معزول وتتألف من اثنين أو أكثر طبقات من منحني الزجاج، محاطة بلاصق مركب عالية القوة، والكثافة العالية، القطع اثنين أو أكثر من الزجاج المنحني مختومة. فاصل الأوسط مليء بالغاز الجاف وديسيككانت التأكد من أن الغاز في مبادعة جفاف. الدالة لفاصل غاز الأرجون الهواء/الحد من انتشار بخار الماء.

:
1 low e curved

الزجاج سمك: 5 ملم + 5 ملم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم، 10 ملم + 10 ملم إلخ.

الزجاج سمك: 5 ملم + 5 ملم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم، 10 ملم + 10 ملم إلخ.

الزجاج سمك: 6، 9A(mm)، 12A(mm)، 15A(mm)، 20A(mm)

الغاز في فاصل الهواء: الهواء، غاز الأرجون

الزجاج اللون: واضحة، واضحة جداً، البرونزية، الأزرق، الأخضر، والرمادي، إلخ.

2700x3700mm الحد الأقصى لحجم: 2700

350x180 دقيقة الحجم: 180

أحجام مخصصة متاح واستنادا إلى متطلبات العملاء

المنحنية العاكسة خفف من الزجاج المنحني أو أخرى low e tempered عزل تكوين الزجاج: واضح الزجاج المنحني + الزجاج تكوين الزجاج إلخ

مميزات لمنحني زجاج معزول:

1-الطاقة الشمسية حفظ الدالة: مزايا أفضل من الزجاج معزول المنحني هو الأداء الجيد للاقتصاد في استهلاك الطاقة

2. منع الحرارة الإشعاعية: منحني زجاج معزول يمكن منع الإشعاع الحرارة، والحد من الدوخة غروب الشمس وأشعة الشمس-2

3. مختلف الألوان والأداء الفني، منحني زجاج معزول يمكن أن تنتج من أي أنواع من الزجاج الملون وتحقيق الغني لون تأثير الفنية.

4. الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخلي والرطوبة: يمكن أن تبقى منحني زجاج معزول داخل درجة حرارة ثابتة.

5-الشمس الحماية: منحني زجاج معزول بوظيفة جيدة ضد تلميع الشمس.

التطبيقات:

منحني زجاج معزول لديها وظيفة جيدة العزل، مثل دليل على الضوضاء، والأمن، دليل على النار، منحني زجاج مجوف يستخدم أساسا للمباني التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف الهواء وحماية الضوضاء أو التكثيف، وتجنب من أشعة الشمس المباشرة أو الإشعاعات الخفيفة الخاصة. الزجاج منحني العزل المستخدمة على نطاق واسع في الأماكن التالية:

1. سكني نافذة & أبواب


2. مباني ستارة الجدار والواجهة

الجودة:

الزجاج العازلة المنحنى يستخدم أساساً للديكور المبنى الخارجي. نظراً للخصائص البصرية، الموصلية الحرارية ومعامل عزل الصوت، لإنتاج الزجاج معزول المنحنى يجب أن تمتثل للمعايير الدولية. لدينا زجاج معزول مطابقاً للمعايير الدولية التالية من أوروبا وأمريكا، إلخ، ISO9001، CCC، CE، BS6206، EN12510، الشمالية والصين.

تفاصيل المنتج:

صور المنتج من 6 ملم + 6 ملم منحنى زجاج معزول



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:

