ملم زجاج تطفو-نقية & الصلبة، الكمال شقة، التسليم السريع، وكامل SGG 6 مسح مجموعة من المواصفات!

مسح الزجاج المصقول مصنوعة من الزجاج المنصهر الذي يتدفق عبر طويل إلى حمام القصدير ومن إلى lehr. وفي حين العائمة عن طريق القصدير المنصهر، الزجاج في إطار العمل للجاذبية والتوتر السطحي يصبح سلس وشقة في كلا الجانبين. ثم الحصول على البارد للزجاج المصقول ذات جودة عالية. الزجاج المصقول واضح أساسي بناء مواد زجاجية لصناعات البناء.

المزايا:

على نحو سلس ومسطح الرؤية السطحية وحيدة
· ممتازة الأداء البصري
· خصائص كيميائية مستقرة
· مقاومة للتآكل والحمضية، القلوية
· مواصفات الحجم مرنة، والتقليل من قطع خسارة
· سوبستراتا لكل مستوى لتصنيع الزجاج
· التطبيقات: الهندسة المعمارية، والأثاث، مرايا، السيارات

تطبيقات للزجاج المصقول واضح 6 مم:

1-6 مم واضح تعويم الزجاج يمكن تخصيص حجم ومباشرة استخدام windows والزجاج السكنية

2-6 مم من الزجاج المصقول واضحة كما يمكن أن تستخدم لمرآة زجاج 6 مم

3. يمكن خفف من الزجاج المصقول واضحة 6 مم، مغلفة، معزول. التطبيقات المتاحة للبناء والأثاث.

المواصفات:

1-سمك: مم 2 مم 3 مم 3.2 مم 4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19

2-المخزون الحجم: 1830 x 2440، 2140 x 3300، 2140 x 3660، 2250 x 3300، 2250 x 3660، 2440 x 3660، 1830 x 2600

3-ومن الحجم: كما أننا يمكن أن نقبل تخصيص حجم حسب متطلبات العميل.

4-الألوان: مسح الزجاج المصقول، إضافية واضحة الزجاج الحديد منخفضة.

الأداء للزجاج المصقول واضح 6 مم:

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

تفاصيل المنتج للزجاج المصقول واضح 6 مم:

صور المنتج:



خطوط الإنتاج:

مجموعا والتحميل:

ونحن ننتج أعلى معيار 6 مم تعويم واضحة الزجاج أوراق للوفاء بمتطلبات التركيب والتجهيز