


أفضل - 6mm low-E + 16mm argon spacer + 6mm clear glass glass unit - مصنع للزجاج في الصين

وسيلة فعالة Glass Glass **زجاج معزول** لهذا النوع من الزجاج. يعتبر 28mm dgu 28 فانوس السقف الزجاجي هو استخدام ig ht للغاية لجذب المزيد من إلى منزلك ، وهو مناسب لحماية أشعة الشمس على مدار السنة وحماية الطقس ، وهو وسيلة شائعة ig ht للمباني المركزية للمباني ig ht لإدخال إلى المناطق المركزية للمباني ig ht.





تخصيص:

إلخ ، esg vsg مع DGU نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي ، الزجاج المعزول ، زجاج

البحر ، 5mm + 5mm ، 6mm + 6mm ، 8mm + 8mm ، 10mm + 10mm ، 12mm + 12mm السماكة:

الحجم: حجم حسب الطلب بناء على رسم العميل



أنواع استخدام الزجاج للسقف:

تشديد الزجاج

لاستخدام الزجاج للسقف ، يجب تشديده زجاج الأمان ، إذا كان الناس يمشي فوقه ، كما أنه بمثابة أرضية قوية ومقاومة للكسر.


الزجاج الرقائقي

إذا انكسر PVB يستخدم الزجاج الرقائقي كإجراء وقائي ، ولكنه يتضمن على وجه التحديد طبقات متعددة من الزجاج محاطة بفيلم الجزء الزجاجي ، فسيظل الزجاج في قطعة واحدة ، وسيظل معًا ، بدلاً من التحطيم.

زجاج معزول

تحسين المناخ الداخلي للمساحة من خلال توفير الطاقة وتأثير ig n يمكن للزجاج المعزول أو الزجاج المعزول المصنوع من رقائقي

عزل الصوت.



المميزات:

1. مزدوجة وحدات الزجاج المزجج فانوس سقف يمكن أن تقاوم الرياح والثلوج التحميل 28mm.
2. ملم وحدات الزجاج المزجج فانوس السقف يقلل من فقدان الحرارة في الإطار 28.
3. الفضاء ig htfor توفر ما يكفي من الطبيعة ل ، ig ht ملم مزدوج وحدات الزجاج المزجج فانوس السقف لديها طبيعة ل 28.
4. ملم وحدات الزجاج المزجج فانوس السقف استخدام وحدة الزجاج المزدوج المزجج ، يمكن أن يكون لها أداء جيد ولها تأثير جيد 28 لتوفير الطاقة.
5. ملم مزدوج المزجج وحدات فانوس السقف الزجاجي لديها ميزات جيدة من تأثير عزل الصوت 28.



مراقبة الجودة:

لدينا زجاج السقف يمر دون المعايير المحلية والدولية. ISO9001. يتم إنتاج جميع الزجاجات لدينا بموجب نظام الجودة

1. وحدات زجاجية مزدوجة 28 مم لفانوس السقف تلي شهادة السلامة الزجاجية الصينية الإلزامية. (CCC).
2. وحدات زجاجية مزدوجة 28 مم لفانوس السقف تتوافق مع معيار الصين للزجاج. GB9962 و GB15763.2.
3. الأوروبية للجودة CE EN14449 وحدات زجاجية مزدوجة 28 مم لفانوس السقف تلي شهادة.
4. القياسية للجودة SGCC ANSI Z97 وحدات زجاجية مزدوجة 28 مم لفانوس السقف تلي شهادة.

