

جودة قياسية CE/BS 6206 -خفف من الزجاج SGG أزرق داكن 6 مم

أزرق داكن 6 مم خفف من الزجاج يتم قطع **6 مم من الزجاج الأزرق الداكن** في حجم كوستوميد، ثم تمرير عليها في الفرن تيمبيرد، التي تدفئة بالقرب من الزجاج تليين نقطة 700 درجة، ثم يبرد سريعاً، ثم واسمحوا هيّج على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنتاج هذه العملية جعل الأزرق الداكن خفف من الزجاج إلى زجاج السلامة أن 4-5 مرات أقوى من الزجاج الملدن العادي، هذا هو السبب خفف من الزجاج وتسمى أيضا سلامة تشديد الزجاج.

يرجى ملاحظة أنه يمكن عدم قطع الزجاج أي أكثر حتى طحن الحواف أو غيرها التجهيز. وبالتالي يجب تأكيد كافة تفاصيل التصميم من الزجاج المقوى قبل الإنتاج الضخم. مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع الرافضة، إلخ.

فيتوريرس:

القوة: 6 مم من الزجاج الأزرق الداكن الفريق أقوى يصل إلى 4-5 مرات من الزجاج المصقول ملدنة العادية. أن عملية تشديد قد-1 تقلص إلى حد كبير خطر الكسر الحراري.

الكسر والسلامة: عندما يحدث برباكين، 6 مم أزرق داكن سوف كسر الزجاج ورقة إلى الصغيرة مكعب شطايا أن تفعل غير ضارة-2 لجسم الإنسان

متعددة الوظائف: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، وخفف من الزجاج لوحة يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت-3 نفسه قوة الزجاج. على سبيل المثال، الزجاج ه منخفض أو منخفض ه تشديد الزجاج، والكفاءة في استخدام الطاقة ولكن أيضا قوي مدعم. كما يمكن مغلفة، معزولة، وطبع للاحتياجات المحددة لمختلف العملاء.

قطع وتلميع: جميع أنواع الحواف، والثقوب وقطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-4.

التطبيقات:

ويعرف الزجاج الزجاج المقوى التي كانت تعامل بالحرارة أو المواد الكيميائية زيادة قوتها. وبالتالي له فوائد عديدة ويستخدم مما يجعل من زجاج شعبية المستخدمة في العديد من مشاريع بناء المنزلية والتجارية.

6-1 مم زرقاء داكنة الزجاج على نطاق واسع المستخدمة مباشرة الرفوف الزجاجية وزجاج النافذة، إلخ 6-1

يمكن مغلفة 6 مم الظلام الأزرق خفف من الزجاج مع لوحة زجاج آخر، أن تكون مغلفة لتلطيف زجاج الأمان للصور الزجاج، السقف-2 الزجاجي، والجدار الزجاجي، والزجاج

يمكن أيضا معزول 6 مم الظلام الأزرق خفف من الزجاج، الزجاج دليل على الصوت والزجاج مراقبة الحرارة-3.

المواصفات:

توريد \"الزجاج العالمية أحد\" خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج.

الزجاج ألوان: واضحة، الأزرق، الأخضر، والبرونزية، إلخ رمادي-1

الزجاج سمك: 4 مم 5 مم 6 مم 8 ملم 10 ملم-2

الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم، 300mmxالزجاج الحجم: الحد الأدنى لحجم 300. 3.

ثلاثية حافة الجريدة الرسمية، OGEE الحافة العمل: شقة حافة مصقول، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة-4 وغيرها.

5-حفر ثقوب: ثقوب ديسماتير بحاجة إلى أن يكون أكبر من سمك الزجاج-5

6.قطع الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-6

7.آمنة الزاوية: ركن السلامة يمكن أن يقلل كثيرا من الأذى للبشرية بالهجوم-7

الجودة:

1. مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.


2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج فورد زرقاء عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح + / - 0.9 مم.

4. قوي صناديق خشبية الحزمة-4


تفاصيل المنتج:

:صور المنتج من 6 مم الطلام الأزرق خفف من الزجاج



SGG

Professional glass manufacturer





:الاختلافات بين تعتيق الزجاج، وخفف من الزجاج

- 1-6 مم الطلام الأزرق الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من افتتاح قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من شطايا حادة، خشنة 1-6
- 2-6 سهولة تنظيف إذا كسر من أي وقت مضى windows مم من الزجاج الأزرق الداكن
- 3-6 مم الطلام الأزرق الزجاج قوة 5 مرات من الزجاج المصقول أزرق داكن 8 مم

:الثقوب وينكشف قص



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:

