الشركة المصنعة للزجاج الفنية--بناء زجاج--عاليه الجودة واضحة جدا الزجاج المقوي 6 مم

زجاج منخفض الحديد مقاس 6 مم **زجاج عائم من الحديد المنخفض عيار 6 ملم**، التي تنتجها قطع الزجاج المنخفض الحديد تعويم إلى حجم مخصص وطحن الحافة أو ثقوب الحفر ، الخ. بعد معالجه المعالجة الباردة ، سيتم تمرير ألواح الزجاجية إلى الفرن المخفف ، والتي هي درجه الحرارة ما يقرب من نقطه تليين الزجاج من 700 درجه ، ثم تبرد بسرعة. بعد ان خففت ، فان الصفائح الزجاجية ستكون حوالي 4 ~ 5 مرات أصعب من ذي قبل. 6 مم فائقه الوضوح الزجاج المقوي هو نوع من الزجاج السلامة ، لأنه عندما يكون مكسوره ، فانه سيصبح قطعه صغيره مكعب مع حواف مملة والحد من الإصابات للناس. 6 مم فائقه الوضوح الزجاج المقوي ومعظم السمات من الزجاج المقوي 6 مم واضحة ولكن شفافيتها هي اعلي من العادية **6 مم الزجاج المقوي واضحة**. يمكنك مشاهده رؤية واضحة جدا عند النظر من خلال الزجاج المنخفض الحديد الخفيفة 6 مم. لذلك فانه دعا أيضا واضحة اضافيه خفف الزجاج ، وخففت كريستال الزجاج ، والزجاج واضحة السوبر المقوي.

مواصفات:

نوع الزجاج: 6 مم منخفض الحديد الزجاج المخفف
وصف آخر: 6 مم فائقه الوضوح الزجاج المخفف ، و 6 مم اضافيه واضحة الزجاج المقوي ، و 6 مم خفف زجاج الكريستال ، و 6 مم السوبر واضحة الزجاج المخفف ، و 6 مم الحديد المقوي منخفضه الزجاج ، و 6 مم فائقه الأمان زجاج ، الخ.
عيار 19 مم ، 15mm ، 12mm ، 10mm ، 8 مم ، 6 مم ، 5 مم ، 4 مم ، 3.2 مم :نطاق السمك
الحجم: الحد الأقصى للحجم: 33 ، 00 × 1 ، مقاسات مخصصه
تجهيز الزجاج: الحافة المصقولة ، وقطع الزوايا ، الانقطاع ، وقطع الشقوق ، ثقوب الحفر ، الخ.
ألوان المتوفرة: مسح الزجاج المخفف ، والزجاج المخفف المتجمد ، والزجاج الأزرق الفاتح ، والزجاج الرمادي ، والزجاج المقوي الأخضر ، والزجاج المقوي البني ، والطباعة الزجاجية المخففة ، الخ.

:

1-السلامة العالية: عندما تكسر اللوحة الزجاجية الحديدية المنخفضة من عيار 6 مم ، فانها ستصبح قطعا مكعبه صغيره وتخفض الاصابه.
2. القوه العالية: 6 مم فائقه الوضوح الزجاج المقوي هو حوالي 5 مرات أصعب من الزجاج غير المخفف للغاية 6 مم واضحة ، وهذا يعني انه يمكن ان تحمل تاثيرات أثقل وقوه اعلي.
3. عاليه الشفافية: 6 مم واضح جدا الزجاج المخفف يشبه الكريستال الذي مع شفافية عاليه جدا. حتى تتمكن من التمتع برؤية اضافيه واضحة عندما ننظر من خلال ذلك.
4. الحرارة الاستقرار: 6 مم السوبر واضحة الزجاج المخفف يمكن ان تحمل مجموعه من درجه الحرارة من 250 °C الي 320 °C.
5. يجب الانتهاء من جميع عمليات التجهيز مثل حفر الثقوب ، وصقل الحافة ، وقطع الزوايا ، وقطع الشقوق وما إلى ذلك قبل ان تخفف.

تطبيق:

1. يستخدم الجدول الزجاجي الأعلى ، والزجاج الجدول المغطي وغيرها من الأثاث.
2. تستخدم الرفوف الزجاجية ، وبعرض.
3. تستخدم في زجاج الحوض.
4. تستخدم النوافذ والأبواب.
5. يمكن ان تكون مصنوعة من الزجاج الرقائقي والزجاج المعزول وغيرها.
6. تستخدم كجدران التقسيم الزجاجي ، والسور ، وشرفه ، الخ.

معايير جوده الزجاج في المبني:

1. يتفق مع معايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ايزو ، ANSI Z97. ، EN12510 ، BS6206 ، CE ، CCC ،

2. قوه عاليه ونقيه سطح نظيف. حدد الزجاج العائم عاليه الجودة لتهدئه.
3 mm. الناعمة حافه تلميع ، حفر ثقوب التسامح +/--0.9
4. الصناديق الخشبية القوية الحزمة.

صور المنتج:

Sun Global Glass

خط الإنتاج:

التعبئة والتحميل:

S Z G

Professional glass manufacturer