

زجاج مغلفة الألومنيوم ش قناة القناة 8 + 8MM

الزجاج لنظام حديدي

فيلم الغراء mm PVB (Polyvinyl Butyral Butyral) [illegible] مغلفة خِفف مصنوع من خلال لصق 1.52 8 + 8MM / 17.52mm
بين قطعتين من ورقة الزجاج المقسى 8 مم، ثم التدفئة، والضغط على وترابطها معا لإنشاء منتج زجاجي مركب. مقاومة تأثير الزجاج
حتى عندما يكسر الزجاج، فإن شظاياها تربط على ،PVB مغلفة أعلى عدة مرات من الزجاج ورقة عادية. نظرا لالتصاق فيلم الغراء
الفيلم الرقيق ولن تؤذي الناس، ولا تزال سطح الزجاج المجزأ نظيفا وسلسا، مما يمنع بفعالية شظايا من الاختراق أو السقوط
وبالتالي يضمن السلامة البشرية.

الأجهزة لنظام حديدي

يمكن أن تكون الفولاذ المقاوم للصدأ الأعلى درابزين حديدي مقطعي وتصميم حديدي فرملس يمكن تخصيص قاعدة على طلبك.



البعد من الأجهزة

Handrail Top



Aluminium U Channel



الطابق السفلي من قناة الألومنيوم



التطبيقات

دريل درابزين

شرفة حديدي

سطح السفينة حديدي

تجمع السياج



مرحبا بكم في إرسال الاستفسار إلينا مع شرط التفصيل والسؤال.