



## 8.76 مم مسح الزجاج مغلقة-يمكن أن يكون الشكل والحجم SGG بيسبوكين

سمك 0.76 ملم. PVB مم 8.76 مسح الزجاج مغلقة وتتكون من قطعتين من 4 مم واضحة ألواح الزجاج المدرج بواسطة مغلقة الزجاج وتسمى أيضا سلامة الزجاج أو الزجاج. PVB بعد التدفئة و الضغط العالي، ألواح الزجاج كلاهما محكم معا من الفيلم الأمن. لأن يمكن أن يقلل من كفاءة إصابة الناس من كسر الزجاج، لأنه عندما الزجاج المكسور، الأنقاض لا تزال متمسك بالفيلم ولن تسقط، الزجاج كله لا يزال في الشكل الكامل لتوفير الحماية من قبل استبدال. ومم 8.76 واضحة مغلقة الزجاج أقوى أكثر من مم 8.76 العادية مسح الزجاج مغلقة دون تلطيف.





اسم الزجاج: 8.76 مم واضحة مغلقة الزجاج

اسم الزجاج: 8.76 مم واضحة مغلقة الزجاج

مغلقة الزجاج المقوى 0.76 + 4 + PVB اسم آخر: واضح 8.76 ملم مغلقة الزجاج المقوى؛ مم 8.76 تشديد ساندويتش الزجاج؛ 4

سمك: 8.76 مم

سمك الزجاج واحدة: 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم

الحد الأقصى لحجم: 3 م \* 12 م

ألوان الزجاج المتاحة: واضحة، واضحة جداً، وحمض محفوراً، ملون والألوان، الألوان المطبوعة

أخرى pantone لون: شفافة، شبه شفافة، بيضاء، والحليب الأبيض، ألوان PVB تتوفر

### **:واضح 8.76 ملم مغلقة الزجاج الميزات**

1. الأداء البصري: يمكن الحد من الانتقال من أشعة الشمس وانخفاض درجة الحرارة.
2. PVB الصوت مغلقة يمكن الحد من الضوضاء. الصوت دليلاً، لأن الغشاء
3. صدمة المقاومة: يمكن أن تمتد إلى تطبيق زجاج الرصاص، و الانفجار زجاج دليلاً لمنع الرصاص، القنابل والقوة العنيفة، إلخ.
4. Security، فإنه يمكن أن تقلل كفاءة إصابة الناس من كسر الزجاج، لأنه عندما الزجاج المكسور والأنقاض ما زالت عصا للفيلم ولن تسقط، وأقوى أكثر من الزجاج مغلقة واضحة مم 8.76 العادية دون تلطيف.

### **:"مم 8.76 مسح الزجاج مغلقة "الجودة القياسية SGG**

- 1-EN12150 الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج
- 2-ASTM1048 الالتزام بالقياسية الأمريكية
- 3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج للمقسي 1998-9963
- 4-تتفق مع غيغابايت القياسية للمقسي 1999-17981 الصيني والزجاج هيتسترنجينييد
- 5-منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي

### **:التطبيقات**

- 1-يمكن أن تستخدم كزجاج الباب، الكلمة، الدرج، مصعد،
- 2-يمكن أن تستخدم كالسور الزجاج، السياج، واجهة، ومظلة
3. ويمكن إجراء من زجاج معزول لتطبيقات أخرى



خط الإنتاج:



التعبئة والتحميل:



