

مم ساندبلاستييد متجمد الزجاج-بناء المواد للسكنية والتجارية على حد سواء 8

السفع الرملي النقش بالطريقة قديمة يطبع الصور على الزجاج. عادة ما يستخدم آلة عالية سرعة أن الانفجارات إلى أسفل على سطح لوحة الزجاج بالرمل أو غيرها من المواد لتحقيق مظهر شفافة. الزجاج ساندبلاستييد أيضا يمكن أن تتيح لك اختبار مستوى التكم Sun Global Glass الزجاج أن أفضل يناسب احتياجاتك. أو يمكن أن يكون التصميم الخاص بك التي يمكن أن تحقق من

مم ساندبلاستييد متجمد الزجاج عملية الإنتاج: 8

الزجاج، يجب جمع الناس جودة عالية **الزجاج المصقول واضح 8 مم** أو **8 مم Frosted** قبل الإنتاج الضخم من 8 مم ساندبلاستييد **زجاج ملون** كالركيزة "الزجاج متجمد"؛ رش الرمل في السرعات العالية على سطح الزجاج أنيل، وهذه العملية تعطي الزجاج على سطح شفاف.

أثناء الحفر ساندبلاستييد، المنطقة التي يتم رشها بالرمل فقط قد متجمد أثر. لا تزال بقية المنطقة يمكن أن تبقى سطح شفاف، هذا السبب في أننا يمكن القول أنه يمكن تصميم "الزجاج ساندبلاستييد" أيضا بالنظر متنوعة، والأكثر أهمية هو أن الزجاج يمكن مواصلة أحيل ما زالت خفيفة، ولكن تبقى بعض أجزاء من الخصوصية للغرفة الداخلية.

يمكنك أن تختار ساندبلاستييد النقش على جانب واحد أو كلا الجانبين



8 مم متجمد الزجاج ساندبلاستيد الميزات:

1. مقارنة للزجاج المصقول، 8 مم ساندبلاستينج اتشيد الزجاج سطح معتم، وبالتالي فإنه يشار أيضا زجاج الخصوصية

2. مقارنة **8 ملم حمض محفوراً الزجاج**، 8 مم ساندبلاستينج الزجاج بالأسطح الخام أكثر، و
3. جيد الخصوصية مواد البناء كما كان المظهر شفافة

4. كل نوع من الزجاج المصقول ويمكن ساندبلاست متجمد الزجاج الركازة، مما يجعل المواد الزجاجية المختلفة على مستوى مختلف من التعقيم وصناديق متنوعة التأثيرات المرئية. أنها أيضا تؤثر معدلات الأداء مثل: نقل الضوء المرئي (شكل) ومعامل التظليل، نفاذية الطاقة الشمسية المباشرة وانعكاس الضوء المرئي يو-القيمة، إلخ.

5. يمكن أن تكون 8 مم لالمقسي ساندبلاستيد الزجاج، أو مم 17.52 ساندبلاستيد مغلقة الزجاج، أو يمكن تطبيقها على "زجاج معزول".

مواصفات الزجاج ساندبلاست 8 مم مثلج:

1. الزجاج الركازة: 8 مم مسح الزجاج المصقول، الزجاج المصقول واضح جداً 8 ملم، 8 ملم الفرنسية الزجاج المصقول الخضراء، الزجاج المصقول رمادي داكن 8 مم، زجاج أزرق غامق 8 مم، 8 ملم فورد زرقاء الزجاج، الزجاج المصقول اليورو رمادي 8 مم، وإلخ. والزجاج المصقول البرونزية 8 مم، إلخ.

2. الزجاج الحجم: يمكن أن يكون الحجم القياسي، مثل: 2140 مم * 3300 مم، إلخ.

3. وتتوفر مخصص الحجم والشكل.

4. تتوفر تصاميم مخصصة ولكن يجب توفير تصميم الرسم حسب العملاء.

5. وتتوفر ساندبلاست النقش على جانب واحد أو كلا الجانبين.

ساندبلاستيد متجمد الزجاج التطبيقات:

1-زجاج فواصل

2. الأبواب ودش يحيط بعض استخدامات الزجاج ساندبلاستيد المعماري الأكثر شعبية-

3. الرمال انتقد الزجاج يمكن أن تستخدم في العديد من التطبيقات التصميم الداخلي في الأماكن السكنية والتجارية على حد سواء: . من ناحية الأبواب، شاشات دش، أقسام والشاشات الداخلية، الأثاث، درابزين الزجاج، حديدي إلخ.



:التعبئة الزجاج ساندبلاستيد

معيار حجم التعبئة-1



تخصيص حجم ابيكيج-2

