

واضحة الزجاج المغلفة--أفضل مصنعي زجاج البناء في الصين mm سغ 26-28

هو نوع من الزجاج المغلفة ، mm المعروف أيضا باسم الزجاج المقوي الأمن المغلفة 26-28 mm خففت الزجاج المغلفة 26-28 الفيليم mm PVB والتي هي مصنوعة من ثلاث طبقات من **8 مم الزجاج المخفف الواضح** ساندي معا. الطبقة الوسطى هو 1.14 ، بعد التدفئة ، وارتفاع ضغط العملية الخاصة ، وثلاث طبقات من الزجاج التصاق معا هو الأمان الزجاج. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر.

الميزات الزجاجية المخففة المغلفة:

1. الزجاج الخفيفة الميزات: الزجاج المقوي والمغلفة والزجاج وخففت الميزات ، وهذا هو ، سوف تقتحم الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن تضر البشر.
2. الفيليم وسوف لا تسقط pvb السلامة زجاج الميزات: الكسر من الزجاج المغلفة سوف السندات التي.
3. يمكن وقف انتقال الصوت. إذا الزجاج المغلف هو نوع pvb مختلفه مع الزجاج والفيليم PVB المقاومة السليمة وظيفة: كثافة الفيليم من الزجاج المقاوم للصوت
- 4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: يقلل الزجاج المغلف المقوي من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من إشعاع أشعه فوق البنفسجية. الكائنات الداخلية ليست سهله التلاشي بالمقارنة مع الزجاج العادي.
5. المقاومة للحريق وظيفة: الزجاج المقوي المغلفة يمكن ان تحمي المباني ضد النار ، ولها وظيفة مكافحه الحرائق في بعض درجه.
6. الطاقة وظيفة التوفير: الزجاج المقوي يمكن ان تجعل الضوء من خلال والحد من انتقال الحرارة ، وخاصة الزجاج الخام تتكون مع الزجاج ، ووظيفة جيده جدا من تأثير الطاقة الشمسية الادخار. low e عاكس الزجاج أو

مواصفات:

سمك الزجاج: الزجاج الرقائقي الواضح 26-28 مم

السمك الزجاجي الآخر: الزجاج المغلف من الزجاج 17-28 مم ، والزجاج الرقائقي المغلف بالخشب الرقائقي ، والزجاج المغلف بال32-28 مم ، والزجاج الرقائقي 28.38 ملم ، الخ

mmدقيقه الحجم: 300 × 300

الحجم الأقصى: 33 × 24 مم

زجاج مغلف ، 6 مم + 6 مم + 6 مم مغلف ، عيار 8 ملم + 8 مم مغلف ، 10 mm + 5mm + 5mm سماكه الزجاج: 5 مم مغلفه بالزجاج الخ 12 + 12mm + 12mm مم + 10 ملم + 10 ملم مغلفه بالزجاج ، 12

الزجاج اللون: الزجاج المغلف واضحة ، والزجاج المغلف اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه الداكنة ، و الأخضر الزجاج المغلف ، البرونزية الزجاجية المغلفة ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، والأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادية المغلفة الزجاج ، والرمادية الداكنة الزجاجية المغلفة ، الزجاجية المغلفة ، الحبر

السمك: الزجاج الرقائقي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائقي 1.52 مم ، والزجاج الرقائقي 1.9 مم

تطبيقات:

1-الصور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياج الزجاجي وما إلى ذلك

2-الواجهة الزجاجية والحائط الزجاجي الساتر

3. زجاج التقسيم ، زجاج التقسيم الجدار ، والجدار الزجاجي

زجاج الطابق ، والدرج الزجاجي الخ. 4.

شهادات الجودة:

1. الزجاج المغلف بالماء الرقائقي الواضح الذي تمت الاستجابة له (الترخيص إلزامي للزجاج الصيني)

2. GB9962. الزجاجية المغلفة بالماء الرقائقي النظيفة الصينية المغلفة الزجاجية القياسية

EN12543 ، E12510 واضحة الزجاج المغلفة المخففة تلبيه تلبيه الإوروبيه للسلامة الزجاج القياسية 3.26-28 mm

BS6206 الزجاجية المغلفة الواضحة من طراز 28-26 ملم تستوفي المعيار البريطاني 4.


تفاصيل الصورة من الزجاج المقوي الذي تم تشديده على الطراز 28-26 مم

صوره المنتج:



S G G

Professional glass manufacturer





كسر الزجاج المغلف المقوي:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:



SGG

Professional glass manufacturer



حزمه:

