

ملم + 15 الف + الزجاج المنحني المعزول 8 مم--الشركة المصنعة للزجاج الفنية 8 والزجاج والصوت والطاقة الواقية من الزجاج لبناء

زجاج عازل منحني من عيار 8 ملم + 15 الف + 8 مم مصنوعة من قطعتين من زجاج منحني 8 مم لوحات ، وألواح الزجاجية اثنين مع الإطار ألومنيوم الذي يوجد في الداخل التي تحتوي علي ديسغير قادر. سيملا الفضاء بالغاز الجاف وعاده ما يحتوي الزجاج المنحني المعزول 8 مم + 8 مم علي الميزات mm. يكون الغاز جويًا أو أرغون. "15 الف" يعني سمك الفضاء هو 15 الأكثر للشقة زجاج معزول عيار 8 ملم + 8 مم. علي سبيل المثال ، دليل الصوت وتأثيرات الحرارة

مواصفات الزجاج العازل المنحني 8 مم + 8 مم:

تعيين المنتج: 8 مم + 15 الف + الزجاج المنحني المعزول 8 مم

، mm + 8mm ، والزجاج المعزول المقاوم للصوت بثمانيه + 8 ، والزجاج 8 + 8 mm التعيينات الأخرى: الزجاج العازل 8

، mm والزجاج الأجويف عيار 8 ملم ، والزجاج العازل الفاصل عيار 15 ملم ، والزجاج المزدوج المعزول بثمانيه + 8

الشكل الزجاجي: زجاج مجوف منحني

الفضاء المتاحة: الهواء ، أرغون

مم 20 ، 15mm ، 12mm ، mm سمك الفضاء: 6 مم ، 9

لون الزجاج المتوفر: زجاج واضح جدا ، زجاج شفاف ، زجاج ازرق مظلل ، زجاج مظلل رمادي ، زجاج اخضر مظلل ، زجاج ملون

برونزي ، زجاج مطلي باللون الوردي ، الخ.

وزجاج من عيار 6 مم ، وزجاج عيار 8 مم ، وزجاج عيار 10 مم ، وزجاج عيار 12 مم ، ، mm سمك اللوحة الزجاجية المفردة: زجاج 5

الخ.

التكوين: الزجاج + ألومنيوم العازلة الفضاء (مع الغاز الجاف) + الزجاج

:

1. مع المؤثرات الصوتية الممتازة ، فانه من الشائع جدا ان تستخدم للمباني في المدينة.

2. الزجاج المعزول هو نوع من الزجاج الذي يوفر الطاقة مع عزل الحرارة جيده.

3. ليس من السهل ان يحدث التكثيف الرطوبية.

4. الطلاء لن ينفصل لأنه داخل الفضاء.

5. ليس من السهل ان تنفجر.

6. الرياح--تحميل مقاومه قوه الزجاج المنحني المعزول هو حوالي 15 مره اعلي من المعتاد لوحه الزجاج المنحني

تطبيق:

1-الزجاج المعزول شائع جدا لاستخدامه كابواب ونوافذ للمنازل والمطاعم والفنادق والمباني المكتبية والمدارس والمستشفيات

والمحلات التجارية وما إلى ذلك.

2-استخدام الجدار الساتر أو الواجبة لتوفير الطاقة.

3. يستخدم كقسم زجاجي لغرفه الاجتماعات وما إلى ذلك.

4. تستخدم للزجاج المصعد



مراقبه الجودة:

ويستخدم الزجاج العازل للديكور البناء الخارجي. ونظرا لخواصه البصرية ، والتوصيل الحراري ، ومعامل العزل الصوتي ، فان زجاجنا المعزول يتوافق مع المعايير الدولية التالية لأوروبا وأمريكا الشمالية والصين ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

صوره المنتج:



إنتاج:



التعبئة والتحميل:

