

الطلاء الأخضر الفرنسي #2 وحده الزجاج المعزول--جميله الخارجي الزجاج المبني واجهه

طلاء الزجاج معزولة وحده ، وهو تصميم مخصص لتوفير الطاقة الزجاج. لوحه واحده من الزجاج Low E الفرنسية الخضراء 28mm شفافة الزجاج المقوي. mmطلاء الزجاج اللون الأخضر الفرنسي ، وهناك لوحه أخرى من عيار 8 Low E دون اتصال mmهو 8 ويفصل بين هذين الجزئين الزجاجيين "الفضاء". الفضاء ، والمعروف أيضا باسم الحافة الدافئة أو ألومنيوم الحافة ، هو القطعة التي تفصل بين الجزئين من الزجاج في نظام الزجاج العازلة ، والأختام علي مساحة الغاز (الهواء ، أرغون أو الفراغ) بينهما.

الزجاج ، فانها يمكن ان تحقق ألوان متنوعة ، ويمكن تلبية الطلب Low E الزجاج كما دعا لينه طلاء Low E هنا الطلاء خارج الخط العمارة المختلفة. ليس فقط يمكن ان يكون لها تأثير ممتاز في توفير الطاقة ، ولكن أيضا يمكن ان تعزز الجمالية المعمارية.

مواصفات:

وحده الزجاج المعزول Low E 1: الزجاج المنتج

طلاء خفف الزجاج + **8 مم الزجاج المقوي واضحة** Low E الفرنسية الخضراء mmالركيزة الزجاجية: 8.

الحافة mmأو ألومنيوم mm 12 الفضاء: الحافة الدافئة 12.

حجم الزجاج والشكل: حجم المفصل ؛ كلا مسطحه ومنحنيه متوفرة.

CE معيار الجودة: الضمان جوده.



ميزه:

1. اللون الأخضر low E ، ويمكن ان يلهم المزيد من الفكرة للمهندسين المعماريين 1. الفرنسية اللون الأخضر
2. اللون الزاهي يمكن ان يوفر أيضا جهدا جيدا لتوفير الطاقة.
3. كلا لوحات زجاجيه خففت, يستطيع قاومت تاثيرات ثقيله قارنت إلى [انيل] زجاج.

ميزتنا:

1. مع أكثر من 20 عاما من الخبرات علي إنتاج واجهه زجاجيه للبناء
2. **واجهه زجاجيه معزولة** أو الواجهة الزجاجية المغلفة هي موضع ترحيب; وتتوفر الزجاج المسطح والعازم من هنا OEM اي 2.
3. هناك آلات إنتاج متطورة ، بما في ذلك: اله قطع اوتوماتيكيه ، اله طحن اوتوماتيكيه ، غسالة مياه نظيفه واله جافه ، فرن مخفف ؛-3 الفرن المغلف ؛ خط إنتاج الحرير ، وخط إنتاج الزجاج المعزول ، الخ

4.المهنية فريق المبيعات ، والفنيين المهرة والعمال المتطورة ، للتأكد من المشروع يمكن الانتهاء من الجودة العالية والكفاءة العالية .

5:وباستثناء الزجاج الكامل المخفف ، يمكن لهذين اللوحين الزجاجيين أيضا ان يكون لهما خيارات أخرى .

زجاج معزز للحرارة.

ب.زجاج اختبار امتصاص الحرارة

جيم-زجاج الحرير

دال وهلم

ما هو الفرق بين الحافة الدافئة والفضاء ألومنيوم حافه الفضاء ؟

ألومنيوم حافه الفضاء اجراء الحرارة (ما لم يتم تحسين المعدن حراريا) ، مما يقوض قدره وحده الزجاج المعزول (ايغو) للحد من تدفق الحرارة. وقد يؤدي أيضا إلى تشكيل الماء أو الجليد في أسفل الوحدة المختومة بسبب الفرق في درجه الحرارة الحاده بين النافذة والهواء المحيط بها.

للحد من نقل الحرارة من خلال الفضاء وزيادة الأداء الحراري الشامل ، يمكنك اعتماد الحافة الدافئة الفضاء ، والتي قد تجعل من الفضاء من المواد اقل من التوصيل مثل الرغوة الهيكلية. والفضاء المصنوع من ألومنيوم الذي يحتوي أيضا علي حاجر حراري هيكلي .
لأ للغاية يقلل التكتيف علي سطح الزجاج ويحسن العزل ، كما يقاس من القيمة الاجماليه