

جودة قياسية CE/BS 6206 الأزرق زجاج س GG - خفيف من الزجاج 8 مم فورد

خفف من الزجاج الأزرق فورد 8 مم هو قطع زجاج 8 مم فورد زرقاء إلى حجم كوستوميد، ثم تمrir عليها في الفرن تيمبر، التي تدفئة بالقرب من الزجاج تليين نقطة 700 درجة، ثم يبرد سريعاً، ثواسمحوا هيج على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. يجعل هذه العملية إنتاج فورد زرقاء خفف من الزجاج إلى زجاج السلامة أن 5-4 مرات أقوى من الزجاج الملون العادي، هذا هو السبب خفف من الزجاج وتسمى أيضاً سلامة تشديد الزجاج.

يرجى ملاحظة أنه يمكن عدم قطع الزجاج أي أكثر حتى طحن الحواف أو غيرها التجهيز. وبالتالي يجب تأكيد كافة تفاصيل التصميم من الزجاج المقوى قبل الإنتاج الصناعي، مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع الرافضة، إلخ.

:فينوريس

القوه: لوحة الزجاج الأزرق فورد 8 مم أقوى يصل إلى 5-4 مرات من الزجاج المصقول ملدن العادي. أن عملية تشديد قد تقلص-1 إلى حد كبير خطر الكسر الحراري

الكسر والسلامة: عند حدوث براكن، 8 مم الأزرق فورد سوف كسر الزجاج ورقة إلى شظايا صغيرة مكعب أن تفعل غير ضارة-2 لجسم الإنسان

متعددة الوظائف: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، وخفف من الزجاج لوحة يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت-3 كفاءة الطاقة ولكن أيضاً قوي، الزجاج أو الزجاج toughened low-e، نفسه قوة الزجاج. على سبيل المثال مدعم. كما يمكن مغلفة، معزولة، وطبع لاحتياجات المحددة لمختلف العملاء.

قطع وتلميع: جميع أنواع الحواف، والثقوب وقطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-4.

:التطبيقات

ويعرف الزجاج المقوى التي كانت تعامل بالحرارة أو المواد الكيميائية زيادة قوتها. وبالتالي له فوائد عديدة ويستخدم مما يجعل من زجاج شعبية المستخدمة في العديد من مشاريع بناء المنزلي والتجارية.

ملم فورد الأزرق الزجاج على نطاق واسع المستخدمة مباشرة الرفوف الزجاجية وزجاج النافذة، إلخ 1-8.

يمكن مغلفة 8 ملم فورد زرقاء خفف من الزجاج مع لوحة زجاج آخر، أن تكون مغلفة تلطيف زجاج الأمان للسور الزجاج، السقف-2 الزجاجي، والجدار الزجاجي، والزجاج

يمكن أيضاً معزول 8 مم فورد زرقاء خفف من الزجاج، الزجاج دليل على الصوت والزجاج مراقبة الحرارة-3.

:المواصفات

خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، سميكة وركائز الزجاج Sun Global Glass العرض.

الزجاج ألوان: واضحة، الأزرق، الأخضر، والبرونزية، إلخ رمادي-1

الزجاج سمك: مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 ملم 10 ملم-2

الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم، الزجاج الحجم: الحد الأدنى لحجم 300.

ثلاثية حافة الجريدة الرسمية OGEE، الحافة العمل: شقة حافة مصقول، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة-4 وغيرها.

حفر ثقوب: ثقوب ديسماينير بحاجة إلى أن يكون أكبر من سmk الزجاج-5.

قطع الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-6.

آمنة الزاوية: ركن السلامة يمكن أن يقلل كثيراً من الأذى للبشرية بالهجوم-7.

الجودة:

1. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510: مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين.


2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج فورد زرقاء عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/-- 0.9-- 0.9 مم.

4. قوي صناديق خشبية الحزمة.


تفاصيل المنتج:

:صور المنتج من 8 ملم فورد زرقاء خفف من الزجاج




:الاختلافات بين تعبيق الزجاج، وخفف من الزجاج

- 1-8. ملم فورد الأزرق الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرة صغيرة، وبدلًا من حادة، شطايا خشنة.
- 2-8. سهولة تنظيف إذا كسر من أي وقت مضى windows ملم فورد الزجاج الأزرق.
- 3-8. مم فورد زرقاء خفف من الزجاج قوة 5 مرات من الزجاج المصقول الأزرق فورد 8 مم.



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

الثقوب وبنكشاف قص:



خط الإنتاج:





اللحمة والتحميل:

