الشركة المصنعة للزجاج--زجاج بناء عاليه الجودة--8 مم حمض محفورة الزجاج المقوي للحمام

حمض الزجاج المحفور دش الباب مصنوعة من حمض الزجاج 8 مم المحفور اللوحة ، وعاده ما يمكن ان 8mm
الخ . هناك العديد من أنواع أخرى من الزجاج التي تستخدم ، 12mm ، 10mm ، mmيكون سمك الزجاج 8
عاده والزجاج دش , علي سبيل المثال , واضح الزجاج دش الباب, واضح جدا الزجاج المقوي باب الاستحمام ،
زجاج متجمد غرفه دش, التدرج الزجاج الحمام , مغلفه زجاج دش الباب وما إلى ذلك . في هذه الأيام ،
في الحمام ، وانها جميله المظهر والحفاظ mmويستخدم علي نطاق واسع من الزجاج المحفور الحمضية 8
علي الخصوصية. ما هو أكثر من ذلك ، انها نوع من الزجاج الأمن . مقارنه زجاج من عيار **8** مم باب
الباب هو 5 مرات اقوي ، وعندما كسرت ، والزجاج لوحه mmالاستحمام ، والزجاج المقوي المجمدة 8
ستصبح جزيئات صغيره مع حواف كليله ، بحيث يمكن ان تقلل من الإصابات للناس .

نوع من الزجاج دش **:**
1. واضحة الزجاج المعتدل ،
2-الزجاج المقوي الحمضي المحفور
3. التدرج زجاج المزاج
4. الزجاج الرقائقي والزجاج المغلف
5-الزجاج العازل السليم ، الخ .

مواصفات**:**
حمض المحفورة الزجاج دش الباب mmنوع الزجاج : 8
الزجاج الزجاجي mmالسلامة زجاج دش الباب , 8 mmحمض المحفورة زجاج دش الباب, 8 mmالاسم الآخر : 8
mmالحمام الزجاجي , 8 mmالزجاج الدش , 8 mmواضحة الزجاج المنقوش الحمام , 8 mmالمخفف الباب, 8
الغرفة المحفورة حمض الدش, الخ .
الخ ، 12mm ، 10mm ، mmالسمك: 8
الحد الأقصى للحجم : 330 × 1 مم) ، mm x300mmالحجم : الحجم الزائد ، الحجم المخصص (دقيقه : 300
تجهيز الزجاج : الحافة المصقولة ، الزاوية المستديرة ، ثقوب الحفر ، قطع الشقوق ، الانقطاع ، الخ .
ألوان المتوفرة : واضحة جدا ، واضحة ، الأخضر ، الأزرق ، البرونزية ، ألوان المطبوعة ، فروستد ، الخ .
الحزمة : معباه مع صناديق خشبيه تصدير
التسليم : 7-15 يوما ، تتوفر خدمه التوصيل العاجلة

:
حمض المحفور الزجاج المقوي 1mm. القوه العالية : بالمقارنة مع 8 مم الزجاج الذي الدش الغرفة ، 8
التقسيم 5 مرات اقوي.
2. السلامة العالية : 8 مم الزجاج المقوي المثلج يمكن ان يقلل من الاصابه للناس لأنها ستصبح قطع مكعبه
صغيره عندما تكون مكسوره .
3. الحرارة الاستقرار : 8 مم الزجاج المقوي المجمدة الباب الاستحمام يمكن ان تحمل مجموعه من درجه
الحرارة من 250 ℃الي 320 ℃.
4. حماية الخصوصية: 8 مم حمض الزجاج المحفور دش غير شفافة.
5-يجب الانتهاء من جميع عمليات التجهيز مثل الحافة الملمعة ، وركن التقريب ، وثقوب الحفر ، والانقطاع ، وقطع الشقوق ، الخ.

مراقبه الجودة:

كما يتم استخدام الزجاج المخفف علي نطاق واسع في المبني الحديث ، فانه من المهم جدا للسيطرة علي نوعيه المكتب الزجاج
متروك المعايير التالية: Sun Global Glass التقسيم. الزجاج المقوي التي تنتجها
1. بكالوريوس في المملكة المتحدة 6206 الزجاج السلامة القياسية.
2. EN 12150 CE الاوروبيه السلامة الزجاجية القياسية.
3. (CCC) الصينية للسلامة زجاج الترخيص إلزامي و ISO 9001.

صوره المنتج:

خط الإنتاج:

التعبئة والتحميل: