

## بكالوريوس 6206 الجودة/CE EN12150--الشفاف الزجاج المخفف 8mm غ 8 القياسية في الصين

يتم قطع 8 مم الزجاج المخفف الغامض **زجاج مثلج من عيار 8 مم** إلى حجم مخصص ، ثم تمريرها إلى الفرن المخفف ، والتي تسخين الزجاج إلى نقطه تليين الزجاج بالقرب من 700 درجة ، ثم تبرد بسرعة ، والتي تسمح للسطح الخارجي من الزجاج النصف التوتر الذي لا يمكن الاستغناء عنه. C المتجمد في حاله من ضغط عاليه ، وجوهر أو وسط الزجاج في

:

1. قوه قويه: 8 مم المحفورة حمض الزجاج المقوي لوحه يصل إلى 4-5 مرات اقوي من الزجاج العادي 8 مم. وقد قللت عمليه التشديد إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري.

2-زجاج الأمان: عندما يحدث الكسر ، ستكسر الصفائح الزجاجية المقوية المعتمدة من عيار 8 مم الشظايا المكعبة الصغيرة ولا تضر بجسم الإنسان.

حمض الزجاج المحفور المخفف هو نوع من اي بصمات الزجاج بعد عمليه المحفورة حمض ، واستخدام علي 3mm. لا البصمات: 8 نطاق واسع وباب دش ، دش الشاشة الخ.

4. حماية الخصوصية: الزجاج المخفف المعتم عيار 8 مم هو نوع من الزجاج المتجمد ، يمكنه حماية خصوصية الإنسان.

### مواصفات:

1. ألوان الزجاجية: واضح الزجاج المقوي متجمد ، والزجاج واضحة جدا متجمد ، والزجاج البرونزية المقوية متجمد ، والزجاج الأخضر المقوي متجمد ، رمادية المقوي الزجاج الأزرق ، والزجاج المقوي متجمد ، الخ

والزجاج المخفف ، 2mm-السماكة الزجاجية: الزجاج المخفف المعتم الذي يبلغ عيار 4 مم ، والزجاج المنقوش المحفور بحمض 5 الغامض ، والزجاج المخفف الشفاف ، والزجاج المخفف للخصوصية ، والزجاج المخفف من عيار 12 مم ، والزجاج زجاج

والحد الأقصى للحجم 330 مم × 1 ملم 3mm-حجم الزجاج: الحد الأدنى للحجم 300 × 300

الخ. ، 4 OG. حافه العمل: حافه مصقوله مسطحه ، حافه مشطوفة ، حافه المشطوف ، الحافه ، اوغي ، الثلاثي الحافه

5-ثقوب الحفر: يجب ان يكون قطر الثقوب مرتين علي الأقل من السمك الزجاجي.

6. قطع الرافضة: القطع والقياسات هي نفسها بالبالضبط استنادا إلى الرسم العميل.

7. الزاوية الامنه: زاوية الأمان يمكن ان تحمي الناس من الحوادث.

### تطبيقات:

ونظرا للأداء الجيد للزجاج المخفف الشفاف من عيار 8 مم ، فانه يستخدم علي نطاق واسع كالمناطق التالية:

1. زجاج الجدول الأعلى ، كوتنرتوب الزجاج الخ

2. زجاج الباب ، زجاج دش الشاشة ، زجاج دش الباب

3. زجاج الجدار ، والتقسيم الزجاج

4-السياج الزجاجي والدرايزين الزجاجي والدرايزين الزجاجي

5-الطابق الزجاجي

### **نوعيه:**

وتتوافق مع معايير الجودة الداخلية والخارجية التالية: ISO9001 يتم إنتاج الزجاج 8 مم شبه شفافة بشكل صارم تحت نظام الجودة

الصينية الأمن الزجاج الترخيص إلزامي)) CCC 1.8 مم الزجاج المقوي غامضه تلبيه

2.8 gb 15763.2. mm الزجاج المقوي غامضه تلبيه الصين خففت الزجاج القياسية

E12510. mm غامضه الزجاج المقوي تلبيه تلبيه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية 3.8

القياسية البريطانية BS6206 mm الزجاج المقوي غامضه تلبيه 4.8

### **تفاصيل المنتج**

**:صور المنتج من الزجاج المخفف البلوري 8 مم**



*Sun Global Glass*



**الثقوب وقطع المخارج**



**خط الإنتاج:**



الحزمة والتحميل:



