


## SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-8mm مسح تشديد الزجاج مخدد

**ملم مسح الزجاج مخدد** هو نوع من الزجاج المزخرف يستخدم بشكل شائع كزجاج دش ، وقسم مكتب ، وأبواب ، ودرابزين **8** ، ودرابزين ، وما إلى ذلك. **زجاج صلب**. إنه مصنوع خصيصًا وفقًا لتصميم العملاء ، بما في ذلك السمك والحجم والألوان والتباعد المخدد ، إلخ.

**صور من الزجاج الرقائقي المقوى الشفاف 8 مم:**





**Shenzhen Sun Global Glass**



### **:تنويه**

.يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، وحافة التلميع ، والزوايا الدائرية ، والقواطع ، وشقوق القطع قبل تلميفها

### **:مزايا الزجاج المقسى المضلع 8 مم**

- 1.القوة: الزجاج المضلع 8 مم هو حوالي 4 ~ 5 مرات أكثر صلابة من الزجاج المملدن 8 مم ، يمكن أن يتحمل آثار أثقل.
- 2.السلامة: سوف يصبح الزجاج المقوى المخدد مقاس 8 مم قطعًا مكعبًا صغيرة بدون حواف وزوايا حادة عند كسره.

الزجاج المضلع له تأثيرات زخرفية جيدة-3

### **:مواصفات**

اسم المنتج: 8 مم مسح الزجاج مخدد

أوصاف أخرى: زجاج مضلع مقوى شفاف عيار 8 مم ، وزجاج مقوى من القصب مقاس 8 مم ، وزجاج محكم مخدد عيار 8 مم ، وزجاج مصبوب مخدد.

الألوان المتاحة: أزرق ، رمادي ، برونزي ، أخضر ، شديد الوضوح ، إلخ.

التباعد المخدد: حسب الطلب.

الأحجام: حجم مخصص.

السماكة: 4 ~ 19 ملم

### **:رقابة صارمة على الجودة**

نجري فحص صارم للجودة بعد كل عملية وقبل التسليم.



### معايير الجودة:

ويُلبي أيضًا معايير الجودة ISO 9001 يتم إنتاج الزجاج المخدد المقوى بشكل صارم وفقًا لمتطلبات شهادة نظام إدارة الجودة - SZG التالية.


1. معيار زجاج الأمان الصيني (CCC).
2. لمعايير زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. معيار زجاج الأمان الأوروبي: EN12150.

4. الولايات المتحدة الأمريكية ANSI Z97 معايير الجودة.



تطبيقات الزجاج المقوى:

1. الدرابزين ، الدرابزين ، الشرفة .
2. الواجهات.
3. الأبواب.
4. الزجاج الأمامي ، الحواجز ؛
5. غرفة الاستحمام.



أنواع مختلفة من الزجاج المخدد قد تكون مهمتًا بها:

