سياج من الزجاج المقوى --- بناء الدرابزين الزجاجي ، الدرابزين الزجاجي ، 8mm ؛ مصنعamp & مصنع الدرابزين الزجاجي

درابزين زجاجي أيضا درابزين زجاجي ، حاجز زجاجي ، درابزين زجاجي ، درابزين زجاجي ، درابزينات زجاجية ، سياج زجاجي إلخ ، لجعل المباني ذات مظهر أنيق. أي حجم زجاج مخصص وشكل زجاجي مخصص يمكن أن يكون من عندنا ، كلا الدرابزين الزجاج بدون إطار ودرابزينات زجاجية مؤطرة.

تخصيص:

1. سماكة الزجاج: 6 mmإلى 19 mmواحد

   سماكة الزجاج المزدوج: 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم ، 8 مم + 8 مم ، 10 مم + 10 مم ، 12 مم + 12 مم إلخ

2. اللون: واضح ، منخفضة الحديد ، الأزرق ، البرونز ، الأخضر ، الرمادي ، أي لون سوف تكون متاحة.

3. نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي ، الزجاج بلوري ، زجاج الشاشة الحريرية ، الزجاج المعزول إلخ.

4. الحد الأقصى لحجم: 3.3 x12m ، حجم مخصص بناء على رسم العملاء.

5. سماكة الزجاج المقسى الأخرى: 5 mm خفف من الزجاج درابزين ، 10 mm خفف من الزجاج حديدي ، 6 mm خفف من الزجاج درابزين الخ mm خفف من الزجاج حديدي ، 19 mm خفف من الزجاج حديدي ، 15 mm حديدي ، 12

أنواع الزجاج للدرابزين:

1. السياج الزجاجي المقسى (6mm إلى 19mm)

2. سياج الزجاج مغلفة (4 مم + 4 مم ، 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم إلخ)

3. سياج من زجاج الشاشة الحريرية (6 مم إلى 19 مم)

4. سياج زجاج بلوري (6mm إلى 19mm)

5. سياج زجاج معزول (5mm + 5mm ، 6mm + 6mm الخ)



barapet: نصائح للثقوب على الزجاج

سماكة الزجاج x Edge≥2.5 ثقوب الحافة إلى زجاج

ثقوب القطر ≤2 س سماكة الزجاج

سماكة الزجاج x Glass Center≥5 ثقوب الحافة إلى

زجاج قياسي:

يتم إنتاج زجاج الدرابزين لدينا وفقًا لمعيار الجودة ISO9001 وتفي بالمعايير المحلية والدولية التالية.

1. يتوافق مع EN12150 CE معايير السلامة الأوروبية القياسية
2. يتوافق مع BS 6206 بريطانيا معايير السلامة الزجاجية
3. يتوافق مع GB15763.2 معيار الزجاج الوطني
4. يتوافق مع CCC (3C) معايير السلامة الصينية

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer