

مغلقة الزجاج - أفضل مصنعي العلامة التجارية والزجاج pvb الأبيض SZG 9.52mm مغلقة في الصين

معاً. pvb الحليب مغلقة الزجاج الأبيض من اثنين من طبقة **4 مم الزجاج المقسى** شطيرة مع الحليب الأبيض mm يتكون 9.52 الأبيض ، بعد التدفئة وعملية الضغط العالي الخاصة ، طبقتين من التصاق الزجاج معاً. يعتبر PVB فيلم mm الطبقة الوسطى هي 1.52 الزجاج الرقائقي زجاج الأمان في سوق مواد البناء الحديثة. بسبب عملية التصفيح ، فإن الزجاج الرقائقي قوي للغاية وعالي الحماية ضد الكسر.



مميزات الزجاج مغلقة: PVB الحليب الأبيض

مغلقة الزجاج توفير الزجاج مع ظهور تأثير رملي أو محفور حمض ، بل هو نوع من الزجاج بلوري ، يمكن أن pvb 1. الحليب الأبيض

.تحمي خصوصية الناس.

حتى مع المظهر الغامض ، فإن السطح الزجاجي الأبيض الرقائقي ناعم وسلس ، ويستخدم على نطاق واسع كزجاج داخلي .2.
مزخرف.

ولن تسقط. pvb نفس الزجاج الرقائقي العادي ، سوف الكسر السندات بواسطة فيلم :Safety.مميزات الزجاج 3

بعد كسر ، سوف كسر الزجاج إلى الحبيبية الصغيرة ، فإن الكسر لن يضر البشر والعصا بواسطة :Tempered.مميزات الزجاج 4
PVB.

أشعة المقاومة: الحليب الأبيض مغلفة الزجاج يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام المغلفة من الأشعة UV.5.
فوق البنفسجية. إنه خيار جيد لمنع المواد من أشعة الشمس



تخصيص:

الزجاج: 44.4 حليب أبيض مغلف بطبقة زجاج أمان

سماعة الزجاج الأخرى: 11.52 مم حليب أبيض مغلف بالزجاج ، 13.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 17.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 21.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 25.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف

3300x12000mm الحجم الأقصى:

لون الزجاج: زجاج مصفي شفاف ، زجاج مصفي منخفض الحديد ، زجاج مصقول أخضر ، زجاج مصفي برونزي ، زجاج مصفي أزرق ، low e زجاج مصفي رمادي ، زجاج مصفي محفور بالحامض ، زجاج مصقول بشاشة حريرية ، زجاج مصفي

الزجاج ، PVB 1.52mm الزجاج الرقائقي ، PVB 1.14mm الزجاج الرقائقي ، pvb 0.76mm الزجاج الرقائقي PVB: سمك وغيرها PVB 1.9mm الرقائقي



شهادات الجودة:

وقد اجتاز معايير الجودة المحلية ISO9001 ذو الحليب الأبيض بحجم 9.52 مم وفقًا لنظام الجودة pvb يتم إنتاج الزجاج الرقائقي والدولية التالية:

9.52 .1mm حليب أبيض pvb مغلقة الزجاج تلبية CCC شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي).

القياسية. GB9962 مغلقة الزجاج تلبية الصين مغلقة الزجاج pvb حليب أبيض 9.52 .2mm

جودة زجاج الأمان ، EN14449 ، EN12543 مغلفة الزجاج تلبية معيار سلامة الزجاج الأوروبي pvb حليب أبيض 3mm. 9.52 SGCC الأمريكية



التطبيقات:

استخدام الزجاج مغلفة في الزجاج الداخلي ، نفس أدناه mm pvb الحليب الأبيض 9.52:

الجار الزجاجي

دش زجاج الباب

درازين الزجاج

