مغلفة الزجاج - أفضل مصنعي العلامة التجارية والزجاج pvb الأبيض SZG 9.52mm مغلفة في الصين

معا. pvb الحليب مغلفة الزجاج الأبيض من اثنين من طبقة **4 مم الزجاج المقسى** شطيرة مع الحليب الأبيض mmيتكون 9.52 الأبيض ، بعد التدفئة وعملية الضغط العالي الخاصة ، طبقتين من التصاق الزجاج معا. يعتبر PVB فيلم mmالطبقة الوسطى هي 1.52 الزجاج الرقائقي زجاج الأمان في سوق مواد البناء الحديثة. بسبب عملية التصفيح ، فإن الزجاج الرقائقي قوي للغاية وعالي الحماية ضد الكسر.

ميزات الزجاج مغلفة: PVB الحليب الأبيض

مغلفة الزجاج توفير الزجاج مع ظهور تأثير رملي أو محفور حمض ، بل هو نوع من الزجاج بلوري ، يمكن أن pvb 1. الحليب الأبيض

تحمي خصوصية الناس.

2. حتى مع المظهر الغامض ، فإن السطح الزجاجي الأبيض الرقائقي ناعم وسلس ، ويستخدم على نطاق واسع كزجاج داخلي مزخرف.

3 ميزات الزجاج.Safety: نفس الزجاج الرقائقي العادي ، سوف الكسر السندات بواسطة فيلم pvb. ولن تسقط

4 ميزات الزجاج.Tempered: بعد كسر ، سوف كسر الزجاج إلى الحبيبية الصغيرة ، فإن الكسر لن يضر البشر والعصا بواسطة PVB.

5.UV أشعة المقاومة: الحليب الأبيض مغلفة الزجاج يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية. إنه خيار جيد لمنع المواد من أشعة الشمس.

تخصيص:

الزجاج: 44.4 حليب أبيض مغلف بطبقة زجاج أمان

سماكة الزجاج الأخرى: 11.52 مم حليب أبيض مغلف بالزجاج ، 13.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 17.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 21.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف ، 25.52 مم حليب زجاج أبيض مغلف

الحجم الأقصى: 3300x12000mm

لون الزجاج: زجاج مصفي شفاف ، زجاج مصفي منخفض الحديد ، زجاج مصقول أخضر ، زجاج مصفي برونزي ، زجاج مصفي أزرق ، low e زجاج مصفي رمادي ، زجاج مصفي محفور بالحامض ، زجاج مصقول بشاشة حريرية ، زجاج مصفي

الزجاج ، PVB 1.52mm الزجاج الرقائقي ، PVB 1.14mm الزجاج الرقائقي ، pvb 0.76mm الزجاج الرقائقي :PVB سمك الرقائقي PVB 1.9mm وغيرها



شهادات الجودة:

وقد اجتاز معايير الجودة المحلية ISO9001 ذو الحليب الأبيض بحجم 9.52 مم وفقًا لنظام الجودة pvb يتم إنتاج الزجاج الرقائقي والدولية التالية:

شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي).) CCC مغلفة الزجاج تلبية pvb حليب أبيض 1mm. 9.52

القياسية. GB9962 مغلفة الزجاج تلبية الصين مغلفة الزجاج pvb حليب أبيض 2mm. 9.52

جودة زجاج الأمان ، EN14449 ، EN12543 مغلفة الزجاج تلبية معيار سلامة الزجاج الأوروبي pvb حليب أبيض 9.52 .3mm الأمريكية SGCC.

التطبيقات:

استخدام الزجاج مغلفة في الزجاج الداخلي ، نفس أدناه pvb mmالحليب الأبيض 9.52:

الجدار الزجاجي

دش زجاج الباب

درابزين الزجاج