u ميني u للزجاج الحديدي --- الأفضل u mini u m U قناة SZG قناة مزود في الصين U م

عامة جدًا (U المعروفة أيضًا باسم قنوات) u mini u m تعد قنوات u mini u m. يتم تحريكها بواسطة U قناة SZG al u mini u m
SS-316. أو SS-304 تتوفر القنوات في درجة سبيكة O u r Al u mini u m. في العديد من التطبيقات u ويمكن أن تكون ، u من
u tAAA من السور. مثالية للقضبان الداخلية و U ومقاومة ممتازة للتآكل مما يجعل قنوات u m تتمتع هذه السبيكة بقوة متوسطة



والجانب ، يمكن تثبيت غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ إذا لزم الأمر. باستثناء ، gro u nd ، u ndergro u nd: هناك ثلاث طرق للتثبيت
u ومشابك زجاجية هذه الملحقات لتشكيل السور / السياج / بال ، u هناك درابزين ، قوس درابزين / منفذ ، u mini u m U قناة
c u stomized des ig n. اختيار جهاز واحد أو اثنين أعلاه لجعل C u stomer الزجاج العادي أيضًا. يمكن لـ

تخصيص:

Prod u ct name: قناة u mini u m U بال / السياج / للسور u strade

الطول: عادة 3 م

المواد: Al u mini u m alloy in SS-304 or SS-316 alloy

الغلاف: Al u min u m مع طلاء مسحوق أو تشطيب PVDF ، الفولاذ المقاوم للصدأ مع طلاء Stain أو Mirror ، يمكن أن يكون طلب u stomized c u

اللون: فضي ، أي لون يعتمد على c u stomer’s des ig n

سمك الزجاج: 10 مم 12 مم 15 مم إلخ

تركيب قناة u mini u m u:

screw the aluminum groove to the floor and drill the drain hole

install the wedge



install glass pad

install the tempered or laminated glass

turn the screw downward to secure the glass

put the top cover over the screw

طريقة التثبيت:

هناك ثلاثة أنواع من طرق التثبيت ، انظر على النحو التالي:

تطبيق قناة u mini u m U:

يمكن لقناة u mi u m U يمكن u se بال / السور / للسور الأخرى الملحقات مع أو منفصل بشكل u العادي الزجاج.

سياج / u درابزين زجاجي مؤطر / بالة:

سياج سياج / u strade درابزين زجاج بدون إطار / بال: