الحافة الدافئة الفضاء ايغو لديها أداء اعلي في توفير الطاقة من ألومنيوم الفضاء ايغو

تقليديا كانت القضبان ألمنيوم ، والتي هي موصله للغاية للحرارة السماح لها بالمرور من خلال النافذة. ولكن الحافة الدافئة الفضاء خفض كميه الحرارة المفقودة من خلال وحده مختومه. وهي تحافظ علي حافه الوحدة المغلقة الدافئة ، التالي اسم ' الحافة الدافئة '. الحافة الدافئة (أو الفاصلة الحرارية) الفضاء تقليل الحرارة المفقودة حول محيط نافذه الزجاج المزدوج عن طريق استبدال ألومنيوم التقليدية مع المواد المنخفضة الحرارة الموصلة. كما هو الوضع مع ألومنيوم ، وتملا القضبان الحرارية فاصل الفضاء مع السيليكون ديسغير قادر علي امتصاص اي رطوبة داخل نافذه الزجاج المزدوج ويمكن ان تحتوي علي الهواء الجاف أو الغاز التجاويف مملوءة. الحرارية فواصل الفضاء القضبان مزيد من الحد من التكثيف علي سطح الغرفة المواجه للنافذة مزدوجة الزجاج لأنها نقل اقل من الفرق في درجه الحرارة إلى الجزء الداخلي.

الحافة الدافئة أشرطه الفضاء لديها نفس الشكل الهندسية كشريط الفضاء المعدنية ، ولكن عاده ما تكون مصنوعة من ألياف

الزجاجية المواد العازلة المعززة. وتعمل بطانة الرقائق الرقيقة جدا كحاجز امام الغاز أو الهواء المحاصر داخل التجويف. بعض الفضاءات الحافة الدافئة المتاحة في مجموعه من ألوان المختلفة (الفضة والأسود شائعه).

مواصفات:

1. الزجاج المنتج: الزجاج المعزول الحافة الدافئة نمط

2-6 + 5 :سمك الزجاج a + 5 + 8 ، 3-4-4 + ا 2 + 6 ، 6 + الف 12 + 6 ؛ 6 + الف + 6 ؛ 5 + الف 12 + 5 ؛ 5 + ا 9 + 5 ؛ الخ ، 15 + 6 + + + 15 + 6 ، 3-5-5 + الف 15.

3-**الزجاج** ، الركيزة الزجاجية: الزجاج الصافي الواضح ، والزجاج المخفف الفائق الوضوح ، والزجاج المظلل ، والزجاج العاكس ، والزجاج الحريري ، الخ، **منخفض ه المزاج**.

4. اللون الزجاجي: يمكن طباعتها اي لون حسب عدد الرقم الأول

5. الحجم والشكل: الحجم المخصص والشكل

6. معيار الإنتاج: ce القياسية

يمكن ان الزجاج العالمي شنتشن الشمس تنتج جوده عاليه من الزجاج العازلة منخفضه مع اعلي أداء مزدوجة الزجاج ، وتقييمات الطاقة استخدام مزيج من الزجاج المنخفض ه ، والحافة الدافئة والغاز الأرغون تجويف مملوءة (الهواء مملوءة ، والفراغ).

من هنا يمكنك الحصول علي تركيبات مرنه جدا من الحافة الدافئة الفضاء ايغو ، مثل: 6 مم. النظام المنسق واضحة الزجاج المخفف الزجاج المغلفة ، الزجاج hs الزجاج الصافي مع المنخفضة الكترونيه طلاء # 3 + 1.52 الفيلم + 5 ، 0 بالانكليزيه 15 +mm المنخفض المقوي من عيار 6 مم/16 الف/الزجاج المخفف عيار 4 ملم/16/الزجاج المنخفض الكتروني المخفف ، والزجاج المخفف الزجاج المخفف الصافي ، الخ. + 5mm + 6a

ميزه اضافيه

شريط الفضاء الحافة الدافئة يساعد علي تحسين كفاءه الطاقة في النافذة ولكن لديها وظائف أخرى مهمة. فانه يحافظ علي أجزاء من الزجاج وبصرف النظر مع الفقمة والمزيلات ، ينبغي ان يكون حاجزا ضيقا الغاز لمنع بخار الرطوبة في الحصول علي وعزل تسرب الغاز من وحده مختومه. إذا كان شريط الفضاء لا يوقف الرطوبة نقل بخار وتسرب الغاز ، ووحده مختومه ستصبح غير فعاله في الطاقة وتفشل في نهاية المطاف تماما. الحافة الدافئة العازلة الزجاج يقلل من كميه الحرارة المفقودة من خلال وحدات مختومه حتى تحصل علي:

1. انخفاض فواتير التدفئة

2. درجه حرارة أكثر راحة في المنزل

انخفاض خطر التكثيف الذي يشكل علي حافه الوحدة المختومة-3

تطبيق:

الحارة الحافة الفضاء أصبحت تزداد شعبيه لل **النوافذ التجارية ايغو**، وحفر الأبواب ، الخ.